



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 213]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 15, 1993/आश्विन 23, 1915

No. 213]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 15, 1993/ASVINA 23, 1915

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं. 171 (पी एन)/92-97

नई दिल्ली : 15 अक्टूबर, 1993

विषय : प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-2, 1992-97. निवेश, उत्पादन-मूल्य संयोजन मानदण्ड तथा संवेदनशील मदों का ब्योरा

फा.सं. 6/36/92 ई पी सी/आई पी सी 2—उपर्युक्त विषय पर सार्वजनिक सूचना सं. 121 (पी एन)/92-97 दिनांक 31-3-1993 के अंतर्गत प्रकाशित प्रक्रिया पुस्तक 1992-97 खण्ड-2 को ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. मानक निवेश-उत्पादन, मूल्य संयोजन मानदण्डों के विवरण तथा संवेदनशील मदों की सूची में इस सार्वजनिक सूचना के उपाबन्ध 'क' में उल्लिखित अनुसार उपयुक्त स्थानों पर संशोधन किए जायेंगे।

3. मानक निवेश-उत्पादन तथा मूल्य संयोजन मानदण्डों के विवरण में नीचे बताए गए अनुसार उपयुक्त स्थानों पर निम्नलिखित जोड़े जायेंगे : —

रसायन और सम्बद्ध उत्पाद

(1) प्रविष्टि सं. 1081 के बाद क्रम सं. 1082 से 1133 तक नई प्रविष्टियां इस सार्वजनिक सूचना के उपाबन्ध 'ख' के अनुसार जोड़ी जाएंगी।

इलेक्ट्रानिकी

(2) प्रविष्टि सं. 261 के बाद क्रम सं. 262 से 264 तक नई प्रविष्टियां इस सार्वजनिक सूचना के उपाबन्ध 'ग' के अनुसार जोड़ी जाएंगी।

इंजीनियरी उत्पाद

(3) प्रविष्टि सं. 1168 के बाद क्रम सं. 1169 से 1190 तक नई प्रविष्टियां इस सार्वजनिक सूचना के उपाबन्ध 'घ' के अनुसार जोड़ी जाएंगी ।

चमड़ा उत्पाद

(4) प्रविष्टि सं. 53 के बाद क्रम सं. 54 से 57 तक नई प्रविष्टियां इस सार्वजनिक सूचना के उपाबन्ध 'घ' के अनुसार जोड़ी जाएंगी ।

प्लास्टिक

(5) प्रविष्टि सं. 164 के बाद क्रम सं. 165 से 170 तक नई प्रविष्टियां इस सार्वजनिक सूचना के उपाबन्ध 'घ' के अनुसार जोड़ी जाएंगी ।

बस्त्र उत्पाद

(6) प्रविष्टि सं. 160 के बाद क्रम सं. 161 से 183 तक नई प्रविष्टियां इस सार्वजनिक सूचना के उपाबन्ध 'घ' के अनुसार जोड़ी जाएंगी ।

विविध उत्पाद

(7) प्रविष्टि सं. 34 के बाद क्रम सं. 35 से 43 तक नई प्रविष्टियां इस सार्वजनिक सूचना के उपाबन्ध 'ज' के अनुसार जोड़ी जाएंगी ।

4. इसे लोकाहित में जारी किया जाता है ।

डा. पी.एल. संजीव रेड्डी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

सार्वजनिक सूचना सं. 171

दिनांक 15-10-93 का उपाबन्ध 'क'

संशोधन

रसायन और संबद्ध उत्पाद

क्रम सं.	पृष्ठ सं.	निर्यात गद की क्रम सं.	संशोधन
1	2	3	4
1.	22	155	आयात की मद का विवरण संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— "1.2 बयाने पिराजिन ।"
2.	32	247	निर्यात उत्पाद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— "सी.आई. रिएक्टिव रेड 120" (रिएक्टिव रेड एचई-3बी)
3.	54	451	निर्यात उत्पाद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— "रिएक्टिव रेड एच ई 7बी (सी आई रिएक्टिव रेड 141)"
4.	106	1009	मद सं. 10 के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— "डो (—) अल्फा पैरा हाइड्राक्सो फिनाइल ग्लाइसिन इथिल/मिथाइल पोटेंशियम डेन साइट"
5.	106	972	इस क्रम सं. में शामिल किए गए निवेशों उत्पादन मानदण्डों को संबंधित कालमें निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा :—
क्रम सं.	पृष्ठ सं.	निर्यात उत्पाद की क्रम सं.	संशोधन
"972	कप्रस क्लोराइड	1 किग्रा.	कापर स्कैप 0.66 किग्रा.

1	2	3	4
6.	106	1004	इस प्रकार संख्या में शामिल किए गए निवेश उत्पादन मानदण्डों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

क्रम सं.	निर्यात की मद		आयात की मद		मूल्य संयोजन
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा	
1	2	3	4	5	6
1004.	कोशमेटिड कार्टनों में विधिवत पैक किए हुए प्रिंटेड फिल्म से विधिवत लपेटे गए टायलर-2 प्लाई टिशू पेपर राल्स	1 किग्रा.	1 दो प्लाई टिशू पेपर जम्बो राल्स 2. पेपर ट्यूबों के लिए क्राफ्ट पेपर 3. पैकिंग सामग्री (क) क्राफ्ट पेपर (ख) एच डी पी ई ग्रैन्यूल्स	टिशू पेपर का प्रति किग्रा. कन्टेन्ट 1.05 किग्रा. निर्यात 0 प्रति किग्रा. कन्टेन्ट 1.05 किग्रा. (पैकिंग में प्रत्येक मद का प्रति किग्रा कन्टेन्ट 1.05 किग्रा.)	600—

इलेक्ट्रानिकी

7.	124	39	मूल्य संयोजन के कालम के अंतर्गत 40% का मूल्य संयोजन जोड़ा जाएगा।
8.	192	189	निर्यात उत्पाद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— “पब्लिक एड्रेस सिस्टम/पब्लिक एड्रेस उपस्कर (सी के डी)/उसके एस के डी सहित)।
9.	198	194	मद सं. 12 के बाद निम्नलिखित अतिरिक्त मद जोड़ी जाएगी :— “13. पोलिएस्टरीन माउलिंग पाउडर ग्रैन्यूल्स।”
10.	202	198	मद सं. 15 के बाद निम्नलिखित अतिरिक्त मद जोड़ी जाएगी :— “16 पोलिएस्टरीन माउलिंग पाउडर/ग्रैन्यूल्स।”
11.	204	200	आयात मद सं. 12 के बाद निम्नलिखित अतिरिक्त मद जोड़ी जाएगी :— “13. पोलिएस्टरीन माउलिंग पाउडर/ग्रैन्यूल्स।”

इंजीनियरी

12.	311	375	मद सं. 1 (घ) के बाद संबंधित कालमों में निम्नलिखित को उनके सामने उल्लिखित मात्रा सहित जोड़ा जाएगा :— या 26-8-93 के तहत लो एंश मेटलर्जिकल कोक (15% से कम एंश कंटेंट सहित)—700 एनटी यथा संशोधित)
13.	317	389	मद सं. 1 घ के बाद संबंधित कालमों में निम्नलिखित को उनके सामने उल्लिखित मात्रा सहित जोड़ा जाएगा :— या 26-8-93 के तहत लो एंश मेटलर्जिकल कोक (15% से कम एंश कंटेंट सहित)—700 एमटी यथा संशोधित)

1	2	3	4						
14.	318-319	390	(1) मद सं. 1 को उनकी मात्रा सहित निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा :- “1. लो ऐश मैटलर्जिकल कोक (15% से कम ऐश कंटेंट सहित) 0.70 एम टी या कोकिंग कोयला (12% से कम दैश कंटेंट सहित) — 1.0 एम टी।”						
15.	33 और 333	468, 469, 492 और 493	इन प्रविष्टि संख्याओं में मद (1) के विवरण को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा :- “मध्यम/उच्च कार्बन इस्पात के तार/तार की छड़े (कोटिड/अनकोटिड)।”						
16.	336	526	आयात की मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :- “एच आर ग्रीट/क्वायल्स/स्ट्रिप्स/डिफेक्टिव/सेकण्डरी।”						
17.	336	531	मौजूदा आयात मद की संख्या 1 डाली जाएगी। इसके बाद निम्नलिखित अतिरिक्त मदें मात्राओं और टिप्पणियों सहित जोड़ी जाएंगी :- <table><tr><th>नाम</th><th>अनुमित मात्रा</th></tr><tr><td>2. लाइनिंग कम्पाउण्ड</td><td>0.015 किग्रा.</td></tr><tr><td>3. टिन प्लेट लैक्वर</td><td>0.009 लीटर</td></tr></table> <p>टिप्पणी: लैक्वर्ड कैन के निर्यात के मामले में ही मद 3 अनुमित होगी।”</p>	नाम	अनुमित मात्रा	2. लाइनिंग कम्पाउण्ड	0.015 किग्रा.	3. टिन प्लेट लैक्वर	0.009 लीटर
नाम	अनुमित मात्रा								
2. लाइनिंग कम्पाउण्ड	0.015 किग्रा.								
3. टिन प्लेट लैक्वर	0.009 लीटर								
18.	338	557 और 559	क्रम सं. 557 और 559 में शामिल किए गए मानदण्डों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :						

क्रम सं.	निर्यात की मद		आयात की मद		मूल संयोजन
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा	
1	2	3	4	5	6
557	सीमलेस स्टेनलेस स्टील ट्यूबें कोल्ड फिनिश	1 एमटी	1. स्टेनलेस स्टील बार्स/बिलेट्स/ब्लूम्स 2. बैंड सा ब्लेड्स 3. ग्लास पावडर 4. कोल्ड पिचिंग के लिए स्नेहन तेल	2.5 एमटी 0.74 नंग 42.0 किग्रा. 3.0 गैलन (13 638 लीटर)	
559.	सीमलेस स्टेनलेस ट्यूबें हाट फिनिश	1 एम टी	1. स्टेनलेस स्टील बार्स/बिलेट्स/ब्लूम्स 2. बैंड सा ब्लेड्स 3. ग्लास पावडर	1.75 एम टी 0.52 नंग 30.00 किग्रा.”	

1	2	2	4	
19.	340	578	आयात की मात्रा को संशोधित करके 1.28 किग्रा. के स्थान पर "1.60 किग्रा" पड़ा जाएगा।	
			इंजीनियरी उत्पादों के लिए सामान्य टिप्पणी	
20.	366		टिप्पणी 2 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :— जहां कहीं भी स्टील के आयात की अनुमति है, वहां आयात किए गए स्टील की मोटाई, विशिष्टिकरण आदि और निर्यात उत्पाद में प्रयुक्त स्टील एक समान होने चाहिए। तथापि स्टील उत्पादों के निर्यात में चाहे वे अर्द्ध परिष्कृत/परिष्कृत ही हों, एकरूपता के मानदण्ड केवल रासायनिक रचना तक ही प्रतिबंधित होंगे। प्लास्टिक	
21.	425	1 और 2	इन दो प्रविष्टियों में शामिल किए गए निवेश उत्पादन मानदण्डों के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा :—	
क्रम सं.	निर्यात की मद		आयात की मद	मूल्य संयोजन
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा
1.	एकीलिक शीट डाइकास्ट	1 किग्रा.	1. मिथाइल मेथाक्राइलेट मोनोमर	1.1 किग्रा.
			2. एसो-बिस-आइसो बुटिरोनाइड्राइट	0.0066 किग्रा.
			3. पिगमेंट	0.0204 किग्रा.
2.	एकीलिक शीट सेन्ट्रीफ्यूगल कास्ट	1 किग्रा.	1. मिथाइल मेथा-क्राइलेट मोनोमर	1.1 किग्रा.
			2. एसो-बिस-आइसो बुटिरोनाइड्राइट	0.006 किग्रा.
			3. पिगमेंट	0.0204 किग्रा.
22.	431	44 और 45	इन प्रविष्टियों को सभी व्यौरों सहित हटा दिया जाएगा। इन मदों के लिए मानदण्ड प्लास्टिक उत्पाद समूह के अंतर्गत क्रम सं. 166 से 170 तक शामिल हैं।	
23.	439	106	निर्यात मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पड़ा जाएगा :— पो बी सी से निर्मित सामान (सूती/रेयान/नाइलोन/पोलिएस्टर फैब्रिक से बैंकड़ पो बी सी चमड़े के कपड़े से बने हुए)।" आकार : 34"	
24.	439	107	निर्यात मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पड़ा जाएगा :— पो बी सी से निर्मित सामान (सूती/रेयान/नाइलोन/पोलिएस्टर फैब्रिक से बैंकड़ पो बी सी चमड़े के कपड़े से बने हुए)। आकार : 32"	
25.	439	108	निर्यात मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा :— "पो बी सी से निर्मित सामान (सूती/रेयान/पोलिएस्टर फैब्रिक से बैंकड़ पो बी सी चमड़े के कपड़े से बने हुए)। आकार : 30"	

1	2	3	4
26.	439	109	<p>निर्यात मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— पी वी सी से निर्मित सामान (सूती/रियान/नाइलोन/पोलिएस्टर फैब्रिक से बैक्ड पी वी सी चमड़े के कपड़े से बने हुए) । आकार : 28"</p>
27.	439	110	<p>निर्यात मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जायेगा :— पी वी सी से निर्मित सामान (सूती/रियान/नाइलोन/पोलिएस्टर फैब्रिक से बैक्ड पी वी सी चमड़े के कपड़े से बने हुए) । आकार : 26"</p>
28.	439	111	<p>निर्यात मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— पी वी सी से निर्मित सामान (सूती/रियान/नाइलोन/पोलिएस्टर फैब्रिक से बैक्ड पी वी सी चमड़े के कपड़े से बने हुए) । आकार : 24"</p>
29.	439	112	<p>निर्यात की मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— पी.वी.सी. से निर्मित सामान (सूती/रियान/नाइलोन/पोलिएस्टर/फैब्रिक से बैक्ड पी वी सी चमड़े के कपड़े से बने हुए) । आकार : 20"</p>
30.	439	113	<p>निर्यात की मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— पी वी सी से निर्मित सामान (सूती/रियान/नाइलोन/पोलिएस्टर/फैब्रिक से बैक्ड पी वी सी चमड़े के कपड़े से बने हुए) । आकार : 18"</p>
31.	439	114	<p>निर्यात मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— पी वी सी से निर्मित सामान (सूती/रियान/नाइलोन/पोलिएस्टर/फैब्रिक से बैक्ड पी वी सी चमड़े के कपड़े से बने हुए) । आकार : 21"</p>
32.	439	115	<p>निर्यात मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— पी वी सी से निर्मित सामान (सूती/रियान/नाइलोन/पोलिएस्टर/फैब्रिक से बैक्ड पी वी सी चमड़े के कपड़े से बने हुए) । आकार : 17"</p>
33.	439	116	<p>निर्यात मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— पी वी सी से निर्मित थैले (सूती/रियान/नाइलोन/पोलिएस्टर फैब्रिक से बैक्ड पी वी सी चमड़े के कपड़े से बने हुए) । आकार : 15"</p>
34.	439	117	<p>निर्यात मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— पी वी सी से निर्मित सामान (जुट और पोलिप्रोपिलेन से बैक्ड पी वी सी चमड़े के कपड़े से बने हुए) । आकार : 34"</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
35.	439	118	(1) निर्यात मदों के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— “पी वी सी से निर्मित सामान (जूट और पोलिप्रोपिलेन से बैकड पी वी सी चमड़े के कपड़े से बने हुए आकार : 32” (2) “आयात मद” शीर्षक के अंतर्गत मद सं. 3 को संशोधित करके “कैस्टर हवीस्स” पढ़ा जाएगा।
36.	439	119	निर्यात मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— पी.वी.सी. से निर्मित सामान (जूट और पोलिप्रोपिलेन से बैकड पी वी सी चमड़े के कपड़े से बने हुए) आकार : 30”
37.	439	120	निर्यात मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— पी वी सी से निर्मित सामान (जूट और पोलिप्रोपिलेन से बैकड पी वी सी चमड़े के कपड़े से बने हुए)। आकार : 28”
38.	439	121	निर्यात मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— पी वी सी से निर्मित सामान (जूट और पोलिप्रोपिलेन से बैकड पी वी सी चमड़े के कपड़े से बने हुए) आकार : 26”
39.	439	122	निर्यात मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— पी वी सी से निर्मित सामान (जूट और पोलिप्रोपिलेन से बैकड पी वी सी चमड़े के कपड़े से बने हुए) आकार : 24”
40.	439	123	निर्यात मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— पी वी सी से निर्मित सामान (जूट और पोलिप्रोपिलेन से बैकड पी वी सी चमड़े के कपड़े से बने हुए) आकार : 20”

क्रम सं.	पृष्ठ सं.	निर्यात उत्पाद की क्रम संख्या	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)
41.	439	124	निर्यात की मद के व्योरे में संशोधन करके इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा : पी वी सी फेब्रिकेटेड लगेज (पी वी सी लैडर क्लाय से निर्मित जिसकी बैक जूट और पालीप्रोपिलेन की बनी हुई है) साइज : 18”

1	2	3	4
42.	439	125	<p>निर्यात की मद के ब्योरे में संशोधन करके इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :—</p> <p>पी वी सी फ्रेब्रिकेटेड बैग्स (पी वी सी लैडर क्लाय से निर्मित जिसकी बैक जूट और पालीप्रापीलीन की बनी हुई है)</p> <p>साइज : 21"</p>
43.	439	126	<p>निर्यात की मद के ब्योरे में संशोधन करके इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :—</p> <p>पी वी सी फ्रेब्रिकेटेड बैग्स (पी वी सी लैडर क्लाय से निर्मित जिसकी बैक जूट और पालीप्रापीलीन की बनी हुई है)</p> <p>साइज : 15"</p>
44.	439	130	<p>“आयात की मद” शीर्ष के अंतर्गत मद सं. 3 में संशोधन करके इसे पालीप्रापीलीन (ह्वील एसेम्बली के निर्माण के लिए) पढ़ा जाएगा।</p>
45.	439	131	<p>(1) शीर्ष आयात मद के अंतर्गत मद सं. (1) और (2) को हटा दिया जाएगा।</p> <p>(2) शीर्ष “आयात मद” के अंतर्गत मद सं. 1 में संशोधन करके इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :—</p> <p>(1) (क) (i) एच डी पी ई</p> <p>(ii) एल एल डी पी ई</p> <p>अथवा</p> <p>(ख) (i) पालीप्रापीलीन</p> <p>(ii) एल एल डी पी ई</p>
46.	439	132	<p>शीर्ष “आयात मद” के अंतर्गत मद सं. 1 में संशोधन करके इसे निम्नानुसार पढ़ा जायेगा :—</p> <p>(1) (क) (i) एच डी पी ई</p> <p>(ii) एल एल डी पी ई</p> <p>अथवा</p> <p>(ख) (i) पालीप्रापीलीन</p> <p>(ii) एल एल डी पी ई</p>
47.	439	133	<p>शीर्ष “आयात की मद” के अंतर्गत मद सं. 1 में संशोधन करके इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :—</p> <p>(1) (क) (i) एच डी पी ई</p> <p>(ii) एल एल डी पी ई</p> <p>अथवा</p> <p>(ख) (i) पालीप्रापीलीन</p> <p>(ii) एल एल डी पी ई</p>

1	2	3	4
48.	439	134	<p>शीर्ष "आयात" की मद" के अंतर्गत मद सं. 1 में संशोधन करके इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :—</p> <p>(1)(क)(i) एच डी पी ई</p> <p>(ii) एल एल डी पी ई</p> <p>अथवा</p> <p>(ख)(i) पालीप्रापीलीन</p> <p>(ii) एल एल डी पी ई</p>
49.	439	135	<p>शीर्ष "आयात की मद" के अंतर्गत मद सं. 1 में संशोधन करके इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :</p> <p>(1)(क)(i) एच डी पी ई</p> <p>(ii) एल एल डी पी ई</p> <p>अथवा</p> <p>(ख)(i) पालीप्रापीलीन</p> <p>(ii) एल एल डी पी ई</p>
50.	439	136	<p>शीर्ष "आयात की मद" के अंतर्गत मद सं. 1 में संशोधन करके इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :—</p> <p>(1)(क)(i) एच डी पी ई</p> <p>(ii) एल एल डी पी ई</p> <p>अथवा</p> <p>(ख)(i) पालीप्रापीलीन</p> <p>(ii) एल एल डी पी ई</p>
51.	439	137	<p>शीर्ष "आयात की मद" के अंतर्गत मद सं. 1 में संशोधन करके इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :—</p> <p>(1)(क)(i) एच डी पी ई</p> <p>(ii) एल एल डी पी ई</p> <p>अथवा</p> <p>(ख)(i) पालीप्रापीलीन</p> <p>(ii) एल एल डी पी ई</p>
52.	439	139	<p>शीर्ष "आयात की मद" के अंतर्गत मद सं. 1 में संशोधन करके इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :—</p> <p>(1)(क)(i) एच डी पी ई</p> <p>(ii) एल एल डी पी ई</p> <p>अथवा</p> <p>(ख)(i) पालीप्रापीलीन</p> <p>(ii) एल एल डी पी ई</p>

1	2	3	4
53.	439	140	<p>(1) निर्यात की मद के ब्योरे में संशोधन करके इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :—</p> <p>अल्युमीनियम फ्रेम के बगैर एच डी पी ई/पी पी सूटकेस साइज : 18"</p> <p>(2) शीर्ष "आयात की मद" के अंतर्गत मद सं. 1 में संशोधन करके इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :—</p> <p>(1) (क) (i) एच डी पी ई (ii) एल एल डी पी ई अथवा (ख) (i) पालीप्रापीलीन (ii) एल एल डी पी ई</p>
54.	439	141	<p>शीर्ष "आयात मद" के अंतर्गत मद सं. 1 में संशोधन करके इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :—</p> <p>(1) (क) (i) एच डी पी ई (ii) एल एल डी पी ई अथवा (ख) (i) पालीप्रापीलीन (ii) एल एल डी पी ई</p> <p>निर्यात की मद के ब्योरे में संशोधन करके इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— अल्युमीनियम फ्रेम सहित ए बी एस सूटकेस साइज : 29"</p>
56.	439	143	<p>निर्यात की मद के ब्योरे में संशोधन करके इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— अल्युमीनियम फ्रेम सहित ए बी एस सूटकेस साइज : 28"</p>
57.	439	144	<p>निर्यात की मद के विवरण में संशोधन करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— ए बी एस सूटकेस अल्युमीनियम फ्रेम सहित आकार : 26"</p>
58.	439	145	<p>निर्यात की मद के विवरण में संशोधन करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— ए बी एस सूटकेस अल्युमीनियम फ्रेम सहित आकार 21"</p>
59.	439	156	<p>(1) निर्यात की मद के विवरण में संशोधन करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— "पी वी सी प्रैक्टिकेटिड बैग्स (पी वी लैटर क्लाय से निर्मित बैग्स विद जूट एण्ड प्रासीप्रापीलीन)" आकार 17"</p>

1	2	3	4				
			(2) आयात की मद के अंतर्गत मद संख्या 1 को संशोधित करके निम्न-प्रकार से पढ़ा जाएगा :— “पी वी सी लैडर क्लाय (बैकड विद काटन/रेयन/नायलोन/पालिस्टर फैब्रिक)” टैक्सटाइल्स				
60.	441	6	(1) मद संख्या 4 के विवरण में संशोधन करके “सिलिकान कम्पाउण्ड” के स्थान पर “सिलिकान इमलशन” पढ़ा जाएगा। (2) मद सं. 7 के बाद निम्नलिखित मात्रा सहित अतिरिक्त मदें संबंधित कालमों में जोड़ी जाएंगी : 8. प्रिंटिंग गुम 0.01 कि.ग्रा. 9. एन्टी स्टैटिक एजेंट 0.001 कि.ग्रा. 10. लुब्रिकेटिंग एजेंट 0.002 कि.ग्रा.				
61.	442	9	आयात की मद संख्या 1 के बाद मात्रा सहित संबंधित कालमों में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा : <table border="1"> <thead> <tr> <th>नाम</th> <th>अनुमित मात्रा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>‘डी आर पालिस्टर टो/टाप</td> <td>पालिस्टर टो/टाप का निर्यात में 1.05 कि.ग्रा./कि.ग्रा. कन्टेन्ट</td> </tr> </tbody> </table>	नाम	अनुमित मात्रा	‘डी आर पालिस्टर टो/टाप	पालिस्टर टो/टाप का निर्यात में 1.05 कि.ग्रा./कि.ग्रा. कन्टेन्ट
नाम	अनुमित मात्रा						
‘डी आर पालिस्टर टो/टाप	पालिस्टर टो/टाप का निर्यात में 1.05 कि.ग्रा./कि.ग्रा. कन्टेन्ट						
62.	455	125	मद सं. 3 का विवरण संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— “3 बूलन रैस/सिन्थेटिक रैस”				
63.	456	138	(1) मद 1 और 3 के सामने दी गई आयात की मात्रा को संशोधित करके निम्न प्रकार से पढ़ा जाएगा :— “निर्यात में 1.13 कि.ग्रा./कि.ग्रा. कन्टेन्ट” (2) मद संख्या 4 की आयात की मात्रा को संशोधित करके निम्न प्रकार से पढ़ा जाएगा। “निर्यात में 1.115 कि.ग्रा./कि.ग्रा. कन्टेन्ट” (3) मूल्य संयोजन 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया जाएगा।”				
64.	456	139	(1) क्रम सं. 1 और 3 के सामने दी गई आयात की मात्रा को संशोधित करके निम्न प्रकार से पढ़ा जाएगा :— “निर्यात में 1.13 कि.ग्रा./कि.ग्रा. कन्टेन्ट।” (2) मद सं. 4 के आयात की मात्रा को संशोधित करके निम्न प्रकार से पढ़ा जाएगा :— “निर्यात में 1.115 कि.ग्रा./कि.ग्रा. कन्टेन्ट।” (3) मद सं. 8 की मात्रा को संशोधित करके निम्न अनुसार पढ़ा जाएगा :— “निर्यात में पालिस्टर कन्टेन्ट के भार का 2%”				

65. 457 148 इस क्रम संख्या में शामिल मानदण्ड निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे :—

क्रम सं.	नाम	निर्यात की मद		आयात की मद	
		मात्रा	नाम	मात्रा	मूल्य संयोजन
1	2	3	4	5	6
148.	डाइड प्रिंटेड पालिऐस्टर विस्कोस ब्लेन्डिड फेब्रिक्स मेड ग्राउट ग्राफ पालिस्टर विस्कोस ब्लेन्डिड यार्न एण्ड पालिस्टर फिलामेंट यार्न	1 किग्रा.	1. पालिस्टर फिलामेंट यार्न/डी ओ वाई 2. पालिस्टर स्टेपल फाइबर 3. विस्कोस स्टेपल फाइबर 4. डाइज/रसायन (क) 100% स्ट्रेच की डिस्पर्स डोई. (ख) पालिविनाइल एलकोहल (ग) फ्लैटिकल व्हाटनिंग एजेंट (घ) सिलिकान इमैलशन (ङ) वाट डोइ. (च) हाइड्रोजन पैरोक्साइड	निर्यात में 1. 10 कि.ग्रा./ कि.ग्रा. कन्टेन्ट निर्यात में 1. 115 कि.ग्रा./ कि.ग्रा. कन्टेन्ट निर्यात में 1. 115 कि.ग्रा./ कि.ग्रा. कन्टेन्ट निर्यात में पालि- स्टर के भार का 2% निर्यात में पालि- स्टर के भार का 1% 0.005 कि.ग्रा. 0.02 कि.ग्रा. विस्कोस कन्टेन्ट के भार का 1.5 प्रतिशत 0.02 कि.ग्रा.	

66. 457 158-159 इन दो क्रम संख्याओं द्वारा शामिल किये गये निर्यात उत्पाद के व्योरे में निम्नानुसार संशोधन किया जाएगा :—

क्रम सं.	नाम
158.	डा टैक्सचराइज्ड यार्न/टैक्सचराइज्ड यार्न फिलामेंट यार्न (ग्रे)
159.	डाइड डा टैक्सचराइज्ड यार्न/टैक्सचराइज्ड यार्न/फिलामेंट यार्न

67. 459 टैक्सटाइल्स के लिए सामान्य टिप्पणी के अन्तर्गत टिप्पणी 6 इस टिप्पणी में निम्नानुसार संशोधन किया जायेगा 'आयात के लिए जिस किमी भी कच्ची ऊन की अनुमति दी गई है स्कोर्ड बोर्ड वूल/ग्रीजो वूल और सम्मिलित होंगे ।'

संवेदनशील मदें

68. 469 से 470 संवेदनशील मदों की सूची भाग-1 क्रम सं. इस मद के व्योरे में संशोधन करके इसे निम्नानुसार पढ़ा जाये "एस बी आर/पी बी आर/एन एस आर"

अनुबंध 'ख'

सार्वजनिक सूचना सूचना सं. 171

दिनांक 15-10-93

रसायन और सम्बद्ध उत्पाद

क्रम सं.	निर्यात की मद नाम	मात्रा	आयात की मद नाम	मात्रा	मूल्य संयोजन
1	2	3	4	5	6
1082.	पैराक्लोरोफिनाइल आइसोवैलेरिक एसिड	1 कि.ग्रा.	1. पैराक्लोरो टोल्यूईन 2. सोडियम सायनाइड 3. आइसोप्रोपिल अल्कोहल 4. ब्रोमाइन	1. 0303 कि.ग्रा. 03655 कि.ग्रा. 0.4419 कि.ग्रा. 0.6006 कि.ग्रा.	
1083.	50 प्रतिशत रेयन इलास्टिक एडहेसिव बेंडेज बी.पी.	1 वर्ग मी.	1. रेयन यार्न 2. रेजिन 3. लिनोलिन एनीहाइड्रस 4. जिंक आक्साइड 5. लिक्विड पैराफिन 6. नेचुरल रबर 7. एन एक्जेन सोल्वेंट	77.0 ग्राम 48.0 ग्राम 24.0 ग्राम 40.0 ग्राम 1.0 ग्राम 48.0 ग्राम 190.0 मि.ली.	
1084.	प्लास्टर आफ पेरिस बेंडेज बी.पी.	1 वर्ग मी.	1. मेथानाल 2. मिथाइल सेलूलाज 3. मेथलीन क्लोराइड 4. मेथिलेटेड स्फिरिट 5. बंगाल कोनियम क्लोराइड 6. प्लास्टर आफ पेरिस पाउडर	69 मि.ली. 7.45 मि.ली. 166 ग्राम 156 मि.ली. 0.74 ग्राम 520 ग्राम	
1085.	एडहेसिव टेप यू.एस.पी.	1 वर्ग मी.	1. रेलीबेट फेब्रिक 2. गम रेजिन 3. लिनोलिन एनीहाइड्रस 4. लिक्विड पैराफिन 5. जिंक आक्साइड 6. एंटी आक्सीडेंट 7. नेचुरल रबर 8. एन हेक्जेन	1. 05 वर्ग मी. 640 ग्राम 23.0 ग्राम 3.0 ग्राम 33.0 ग्राम 1.3 ग्राम 38.0 ग्राम 191.0 मी.लि.	
1086.	एस्टीमाइजोल	1 कि.ग्रा.	1. 4-मिथाक्सी फिनाइल इथेलेमाइन 2. एसिटोन 3. आइसो प्रोपिल एल्कोहल 4. 4-फ्लूरो बेंजल क्लोराइड	2.20 कि.ग्रा. 9.06 कि.ग्रा. 8.52 कि.ग्रा. 1.77 कि.ग्रा.	
			अथवा पैरा फ्लूरो टोल्यूईन	1.60 कि.ग्रा.	

1	2	3	4	5	6
			5. हाइड्रोक्सिल एमाइन एच सी एच	2. 22 कि. ग्रा.	
			6. पिरीडीन	3. 68 कि. ग्रा.	
			7. पोटेशियम कार्बोनेट	3. 04 कि. ग्रा.	
			8. डाईमिथाइल सल्फोक्साइड	2. 85 कि. ग्रा.	
1087.	मिथाइल डाई फिनाइल मिथाक्सी एसिटेट	1 कि. ग्रा.	ग्लाय कोलिक एसिड	0. 7 कि. ग्रा.	
1088.	सी एम आई सी क्लोराइड 3—(2—क्लोरोफिनायल 5—मिथाइल ग्राइसो एक्जाल-4-कार्बोनिल क्लोराइन (फ्राम सोडियम मिथाक्साइड रूट)	1 कि. ग्रा.	1. क्लोरो बेंजाल बीहाइड 2. हाइड्रोक्सिल एमाइन सल्फेट 3. मिथाइल एसिटो एसिटेट 4. क्लोरोफार्म 5. सोडियम मिथाक्साइड	1. 06 कि. ग्रा. 0. 80 कि. ग्रा. 2. 12 कि. ग्रा. 1. 51 कि. ग्रा. 0. 51 कि. ग्रा.	
1089.	एसबेस्टस सीमेंट कोरुगेटिड शीट्स	1 एम. टी.	एसबेस्टस फाइबर	0. 09 मी. टन	
1090.	पेपिन एन एफ/यू एस पी (98 प्रतिशत शुद्ध)	1 कि. ग्रा.	1. पेपिन कूड (अधिकतम शुद्धता 55 प्रतिशत) 2. सोडियम मेटाबाइसल्फाइड 3. ई डी डी ए 4. साइट्रिक एसिड 5. अमोनिया	1. 54 कि. ग्रा. 0. 043 कि. ग्रा. 0. 021 कि. ग्रा. 0. 076 कि. ग्रा. 0. 108 कि. ग्रा.	
1091.	ग्राइरी एन-बुरिल फास्फेट	1 कि. ग्रा.	1. एन बुटनॉल 2. व्हाइट फास्फोरस 3. वीटा पिकोलेन्स	1. 16 कि. ग्रा. 0. 20 कि. ग्रा. 0. 2 कि. ग्रा.	
1092.	एन एन डाइमिथाइल एनीलिना 99 प्रतिशत. (न्यून)	1 कि. ग्रा.	1. एनी लाइन 2. मेथनॉल	1. 0 कि. ग्रा. 0. 67 कि. ग्रा.	
1093.	टाल बुटेमाइड	1 कि. ग्रा.	1. एन बुटिल ग्राइसोसिनेट 2. पैरा टोल्यूईन सल्फोनेमाइड	0. 493 कि. ग्रा. 0. 976 कि. ग्रा.	
1094.	साइट्रोलेन टेक (लिविड)		1. डी ई पी सी (95 प्र.) ओ-डिईथाईल फोस्फोरील क्लोराइड पाउडर 2. एलाईल क्लोराइड लिविड	0. 91 कि. ग्रा. 0. 5544 कि. ग्रा.	
1095.	रिफैक्ट्रीज अर्थात् मैग्नेसाईट ब्रिक्स	1 मी. टन	डैड ब्रन्ट मैग्नेसाईट (डी बी एम) (55 से 90 प्रतिशत तक)	1. 1 मी. टन	
1096.	मैग्नेशियम कार्बन ब्रिक्स	1 मी. टन	डैड ब्रन्ट मैग्नेसाईट (55 , 98 प्रतिशत)	0. 88 मी. टन	
1097.	क्रोम मैग्नेसाईट ब्रिक्स	1 मी. चन	डैड ब्रन्ट मैग्नेसाईट	0. 44 मी. टन	
1098.	रबर मुल्ड गूड्स इन ई पी डी एम ग्रांफ डिफरेंट साईज एंड शेप	1 कि. ग्रा.	सिन्थेटिक रबर ई पी डी एम	0. 680 कि. ग्रा.	
1099.	मेथो कार्बोनिल यू एस पी	1 कि. ग्रा.	1. ईपिक्लोरो हाइड्रोने (लिविड) 7. गुईकोल 8. डिमेथाईल कार्बोनेट	0. 7 कि. ग्रा. . 87 कि. ग्रा. 0. 5 कि. ग्रा.	

1	2	3	4	5	6
1100. मोनोईथीलीन ग्लोकोल	1 मी. टन	1. ईथीलीन 7. फ्लूरोनिक पी ई 10-100 (एन्टिफोम) 3. एक्टिवेटेड एल्युमिनियम 4. मालेक्यूलर सिक्ज 5. एक्टिवेटेड कार्बन	585 कि. ग्रा. 0.004 कि. ग्रा. 0.0333 कि. ग्रा. 0.0666 कि. ग्रा. 0.041 कि. ग्रा.		
1101. ईनालाप्रिल मैलीटर 2.5 मि. ग्रा. टेबलेट्स	10 लाख नग	1. ई सी पी पी ऐलानाईन अथवा एल-एलानाईन 2. एल-प्रोलाईन	3.187 कि. ग्रा. 2.55 कि. ग्रा.	175 प्र.	
1102. ईनालाप्रिल मालीट 5 मि. ग्रा. टेबलेट्स	10 लाख नग	1. ई सी पी पी ऐलानाईन अथवा एल-एलानाईन 2. एल-प्रोलाईन	6.375 कि. ग्रा. 5.10 कि. ग्रा.	175 प्र.	
1103. ईनालप्रिल मालीट 10 मिग्रा. टेबलेट्स	10 लाख नग	1. ई सी पी पी ऐलानाईन या एल-एलानाईन 2. एल-प्रोलाईन	12.75 कि. ग्रा. 10.20 कि. ग्रा.	175 %	
1104. रबर कास्केटस (रिंग्स)	1 किग्रा.	1. प्राकृतिक रबड़ 2. सिंथेटिक रबड़ (एस बी आर एन बी आर) 3. कार्बन ब्लैक 4. जिक ग्राक्सआईड 5. रबर केमिकल्स (एक्सेलेरेटर ऐन्टिआइक्सीडेंट्स/ पेण्टीजारे/रिटार्डर्स) 6. विविध रसायन (माइक्रोकी एंटीलाईन बैक्स, पाराफिर बैक्स, प्लास्टिसाईजर, एटीयरिक एसिड, पिंग्नेट्स, सल्फर फिल्लेरी, प्रोसेसिंग एड्स, साफ्ट नैयर कटेलीएट)	0.382 कि. ग्रा. 0.130 कि. ग्रा. 0.358 कि. ग्रा. 0.026 कि. ग्रा. 0.020 कि. ग्रा. 0.075 कि. ग्रा.		
1105. लोपेरामाईड (एच सी एल यू एस पी)	1 कि. ग्रा.	1. 4 (4-क्लोरोफिनाईल) 4 हाईड्रोक्सी पिसैरिडिनो 2. 3, 3-डिफेनाईल-2 फ्यूरिलिडिनो एमोनियम ब्रोमाईड	0.52 कि. ग्रा. 0.85 कि. ग्रा.		
1106. पोटेशियम फ्लूओराईड	1 कि. ग्रा.	1. हाईड्रोफ्लूओरिक एसिड 2. पोटेशियम कार्बोनेट	0.39 कि. ग्रा. 1.35 कि. ग्रा.		
1107. ईथीलीन बिनाईल एसिटेट कोपोलीमर (ग्रेड 1408)	1 मी. टन	1. ईथीलीन बिनाईल 2. बिनोल एसिटेट मोनोमर 3. ग्राइसोडोडेकेन	900 कि. ग्रा. 163 कि. ग्रा. 6.00 कि. ग्रा.		
1108. ईथीलीन बिनाईल एसिटेट कोपोलेमर (ग्रेड 1802)	1 मी. टन	1. ईथायलीन 2. बिनाईल एक्विटेट मोनोमर 3. प्रोपेनो 4. आइनोडोडेकानो	850 कि. ग्रा. 200 कि. ग्रा. 1.00 कि. ग्रा. 6.00 कि. ग्रा.		

1	2	3	4	5	6
1109. पैथॉल एएसजी	1 कि. ग्रा.	1. आर्थोटोन्युडिनो या आथो- निट्रो टोल्यून	0.626 कि.ग्रा. 0.939 कि.ग्रा.		
		2. एसिटो एसेटिक मेथाईल ईटर	0.596 कि.ग्रा.		
		3. जिंजेनो	0.25 कि.ग्रा.		
		4. कास्टिक सोडा	0.16 कि.ग्रा.		
1110. रिएक्टिव ब्लू-21 (एसे.मिन. 80 प्रतिशत)	1 कि.ग्रा.	1. पेथार्मिक ऐनहाईडाईड	0.45 कि.ग्रा.		
		2. एसिटेरिटाईड	0.30 कि.ग्रा.		
		3. कास्टिक सोडा	0.06 कि.ग्रा.		
		4. ईथायलीन ऑक्साईड	0.10 कि.ग्रा.		
		5. निट्रोबेन्जीन	0.06 कि.ग्रा.		
		6. कॉपर स्क्रैप (99 प्र. शुद्धता)	0.06 कि.ग्रा.		
1111. मेटफॉर्मिन एच सी एल बी पी	1 कि.ग्रा.	1. डिसिडिपानाईड	1.032 कि.ग्रा.		
		2. डिमेथाईल फॉर्ममाईड	1.247 कि.ग्रा.		
1112. प्रिटिंग इंक यलो	1 कि.ग्रा.	1. आर्गेनिक पिग्मेंट्स	0.160 कि.ग्रा.		
		2. फनोलिक रेजिन	0.194 कि.ग्रा.		
		3. हाइड्रो कार्बन रेजिन	0.098 कि.ग्रा.		
		4. पिग्मेंट एक्सटेंडर	0.004 कि.ग्रा.		
		5. कोलोडियल फ्यूमड सिलिका	0.020 कि.ग्रा.		
		6. टंग ऑयल	0.125 कि.ग्रा.		
1113. प्रिटिंग इंक मेजन्टा	1 कि.ग्रा.	1. आर्गेनिक पिग्मेंट्स	0.160 कि.ग्रा.		
		2. फनोलिक रेजिन	0.194 कि.ग्रा.		
		3. हाइड्रो कार्बन रेजिन	0.098 कि.ग्रा.		
		4. पिग्मेंट एक्सटेंडर	0.004 कि.ग्रा.		
		5. कोलोडियल फ्यूमड सिलिका	0.019 कि.ग्रा.		
		6. टंग ऑयल	0.125 कि.ग्रा.		
1114. प्रिटिंग इंक ग्यान	1 कि.ग्रा.	1. आर्गेनिक पिग्मेंट्स	0.160 कि.ग्रा.		
		2. फनोलिक रेजिन	0.20 कि.ग्रा.		
		3. हाइड्रो कार्बन रेजिन	0.072 कि.ग्रा.		
		4. पिग्मेंट एक्सटेंडर	0.004 कि.ग्रा.		
		5. कोलोडियल फ्यूमड सिलिका	0.019 कि.ग्रा.		
		6. टंग ऑयल	0.125 कि.ग्रा.		
1115. प्रिटिंग इंक ब्लैक	1 कि.ग्रा.	1. आर्गेनिक पिग्मेंट्स	0.072 कि.ग्रा.		
		2. फनोलिक रेजिन	0.184 कि.ग्रा.		
		3. हाइड्रो कार्बन रेजिन	0.0942 कि.ग्रा.		
		4. पिग्मेंट एक्सटेंडर	0.005 कि.ग्रा.		
		5. कोलोडियल फ्यूमड सिलिका	0.005 कि.ग्रा.		
		6. टंग ऑयल	0.020 कि.ग्रा.		
		7. कार्बन ब्लैक	0.190 कि.ग्रा.		
1116. फोटोफाईड प्राकेन पेन्सिलिन इंजक्शन 4 मेगा बी पी/यू एस पी	1 एल ए सी नं	1. पोटाशियम पेन जी (ग्रेड फास्ट फ्राईस्टल)	479.275 बी ओ यू		
1117. फोटोफाईड प्राकेन पेन्सिलिन इंजक्शन 0.4 मेगा बी पी/यू एस पी सी नं.	1 एल ए सी नं.	1. पोटाशियम पेन जी (ग्रेड फास्ट फ्राईस्टल)	47.928 बी ओ यू		

1	2	3	4	5	6
1118.	केप्टोप्रिल यू एस पी (पावडर)	1 कि. ग्रा.	1. एल-प्रोलाईन 2. थियोसेटिक एसिड 3. मेथोक्राइलिक एसिड 4. एसिटोनिट्राईल 5. डि-क्लोरोमेथाने	4. 24 कि. ग्रा. 3. 29 कि. ग्रा. 3. 50 कि. ग्रा. 13. 90 कि. ग्रा. 6. 53 कि. ग्रा.	
1119.	सोडियम एमाईड	1 कि. ग्रा.	1. सोडियम मेटल	0. 73 कि. ग्रा.	
1120.	सोडियम एज़ाईड	1 कि. ग्रा.	1. सोडियम मेटल	1. 74 कि. ग्रा.	
1121.	47 डि-क्लोरो कुईनोलाईन	1 कि. ग्रा.	1. ईथोक्सी मेथीलीन मेलैनिक एसिड (ई एम एम ई)	1. 65 कि. ग्रा.	
1122.	पोन्ग्रामाईन मिक्स	1 कि. ग्रा.	1. ईथीलीन डिक्लोराईड (ई डी सी) 2. एमोनिया 3. कार्बिक सोडा ल्ये (100 प्रतिशत बेसिस)	2. 73 कि. ग्रा. 0. 63 कि. ग्रा. 2. 35 कि. ग्रा.	
1123.	एन-एमिनोईथील	1 कि. ग्रा.	1. ईथीलीन डिक्लोराईड (ई डी सी) 2. एमोनिया 3. कार्बिक सोडा ल्ये	2. 89 कि. ग्रा. 0. 58 कि. ग्रा. 2. 08 कि. ग्रा.	
1124.	मेथील क्लोरो एसिटेट	1 कि. ग्रा.	1. मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड 2. मेथानोल	1. 2 कि. ग्रा. 0. 5 कि. ग्रा.	
1125.	फास्ट बोर्डिंगम जी पी बेम	1 कि. ग्रा.	1. पी-एनिसिडाईन 2. एमेटिक एनहाईड्राईड 3. कार्बिक सोडा फ्लेक्स	0. 91 कि. ग्रा. 0. 93 कि. ग्रा. 0. 450 कि. ग्रा.	
1126.	डि-एसिटोन एल्कोहल	1 कि. ग्रा.	1. एसिटोन	1. 1 कि. ग्रा.	
1127.	ओर्थो क्लोरो बन्जोईक एसिड		1. ओर्थोक्लोरो टोल्युम	1. 01 कि. ग्रा.	
1128.	इथीलीन बिनाईल एसिटेट कोपोलीमेर ऑफ ग्रेड 1202	1 मी. टन	1. ईथीलीन 2. बिनील एसिटेट मोनोमर 3. प्रोपेने 4. बिस 3, 5, 5-ट्रिमेथाईल हेक्जानोईल पॅरोक्साईड 5. टेरटियरी बूटील पॅरोक्सी-2 ईथील हेक्सोनेट 6. ग्राइसोडोडगेन 7. बूटीलेटड हाईड्रोक्सी टोल्यून	925 ग्राम 149 ग्राम 10 ग्राम 0. 27 ग्राम 0. 27 ग्राम 5. 90 ग्राम 0. 50 ग्राम	
1129.	2-ईथीलीन बिनाईल एसिटेट को-पोलीमेर ऑफ ग्रेड 1408	1 मी. टन	1. ईथीलीन 2. बिनील एसिटेट मोनोमर 3. प्रोपेने 4. बिस 3, 5, 5-ट्रिमेथाईल हेक्जानोईल पॅरोक्साईड 5. टेरटियरी बूटील पॅरोक्सी-2 ईथील हेक्सोनेट 6. ग्राइसोडोडगेन	896 ग्राम 167 ग्राम 10 ग्राम 0. 27 ग्राम 0. 27 ग्राम 5. 90 ग्राम	

1	2	3	4	5	6
1130.	ईथीलीन बिनाईल एसिटेट को-पालीमर ऑफ ग्रेड 1802	1 एम टी	1. ईथीलीन 2. बिनाईल एसिटेट मोनोमर 3. बिस 3, 5, 5-ट्राईमिथाइल हेक्सानायल पेरोक्साइड 4. टरटियरी बुटिल पेरोक्सी-2 ईथिलहेक्सोनेट 5. ग्राइसोडोडेजन 6. ब्युटिलेटिड हाईड्राक्सी टोल्पूईन	878 ग्राम 209 ग्राम 0.27 ग्राम 0.27 ग्राम 5.90 ग्राम 0.25 ग्राम	
1131.	ईथीलीन बिनाईल एसिटेट को- पालीमर आफ ग्रेड 2825	1 एम टी	1. ईथीलीन 2. बिनाईल एसिटेट मोनोमर 3. बिस 3, 5, 5-ट्राईमिथाइल हेक्सानायल पेरोक्साइड 4. टरटियरी बुटिल पेरोक्सी-2 ईथिलहेक्सोनेट 5. ग्राइसोडोडेजन 6. ब्युटिलेटिड हाईड्राक्सी टोल्पूईन	746.90 ग्राम 312.00 ग्राम 0.26 ग्राम 0.26 ग्राम 5.90 ग्राम 1.20 ग्राम	
1132.	केमिकल एंडीटिव फार ल्यूब्रिकेटिंग आयल	100 एम टी	1. डोडेसिल फिनॉल 2. हाईड्रटिड लाइस 3. सोडियम पेट्रोलियम सल्फोनेट 4. पालीब्यूटेन 5. 150 सोल्वेट नेचुरल 6. डायरोमैक्कस ग्रर्थ (फिल्टर एसिडस) 7. मोनोथाईलीन ग्लायकोल	39.20 मी. टन 18.20 मी. टन 5.20 मी. टन 4.40 मी. टन 35.0 मी. टन 2.20 मी. टन 6.50 मी. टन	
1133.	क्रूड सोडियम थियोफिलीन	1 कि. ग्रा.	1. मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड 2. सोडियम साइनाइट 3. मिथाईल ग्राइसोबुटिल किटोन 4. एसिटिक एनीहाईड्राईड 5. सोडियम नाईट्राईट 6. कार्मिक एसिड 7. डाईमिथाइल यूरिया	0.68 कि. ग्रा. 0.35 कि. ग्रा. 0.25 कि. ग्रा. 0.96 कि. ग्रा. 0.47 कि. ग्रा. 0.36 कि. ग्रा. 0.58 कि. ग्रा.	

सार्वजनिक सूचना सं. 171 दिनांक 15-10-93 का उपाखण्ड 'ग'

क्रम सं.	निर्यात की मद		आयात की मद		मूल्य संयोजन
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा	
			इलेक्ट्रॉनिक्स		
262.	स्टीम आप्रेशन चैम्बर्स, गन्स, पम्प इकोनोमाईजर आदि से फिट किये गये या बिना फिट किये गये विभिन्न प्रकारों/बौद्धिकों के कम्पसरे इलेक्ट्रॉनिक रोटरी स्प्रेडिंग मशीन कैबिन।	1 नग	1. आई सी 2. 2 सेगमेंट डिमप्ले 3. एल ई डी 4. फोटोसेल (एफ पी टी 400 इक्वीवैलेंट) 5. बियरिंग 2 बोल्ट फलेंज सीटिड सेल्फ एल एन 6. स्प्रे गन 7. प्रेशर पम्प 8. डिस्ट्रीब्यूटर हैड	15 नग 13 नग 15 नग 100 नग 25 नग 16 नग 2 नग 1 नग	100 प्रतिशत
यह मद केवल तभी अनुमित होगी जबकि निर्यात उत्पाद पम्प के साथ हो।					
263.	इलेक्ट्रॉनिक गैस लाइटर	1 नग	1. पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स क्रिस्टल माउन्टिड/ अनमाउन्टिड	1 नग	
264.	अल्ट्रासोनिक प्लास्टिक बैल्टिंग मशीन टाइप 1200 डब्ल्यू	1 नग	इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेन्ट्स 1. ट्रान्सिस्टर 2 एन 2222ए 2. ट्रान्सिस्टर 2369 ए 3. ट्रान्सिस्टर ए सी 127 4. ट्रान्सिस्टर 2 एस सी 2245 5. आई सी 4093 6. आई सी 556 7. आई सी 7818 8. आई सी एल एम 301 9. कैप 0.047 एम एफ डी/1500 10. कैप 0.01 एम एफ डी/ 1500 बी 11. कैप 10 एम एफ डी/16 बी 12. कैप 22 एम एफ डी/16 बी 13. कैप 4.7 एम एफ डी/11 बी 14. कैप 0.47 एम एफ डी/16 बी 15. फेराइट कोर "यू" टाइप 16. माउन्टेड पिम्पाजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल (कनवर्टर) 17. एम ओ टी/130/14 (बेरिप्टर) 18. क्रिस्टल-पीजेडटीबी रिंग 19. कनेक्टर	13 नग 20 नग 4 नग 18 नग 7 नग 14 नग 2 नग 7 नग 12 नग 12 नग 15 नग 15 नग 10 नग 19 नग 18 नग 1 नग 4 नग 12 नग 4 नग	

सार्वजनिक सूचना सं. 171

दिनांक 15-10-93 का उपावृद्ध घ

1	2	3	4	5	6
इंजीनियरी					
1169.	स्टील बैंड टीन आधारित व्हाइट मेटल (बैविट) अलाय वाइमेटल स्ट्रिप्स जो सामान्यतया एस ए ई 12 के अनुरूप या समकक्ष हो	100 कि. ग्रा.	1. सी ग्रा र स्टील 2. टिन 3. कॉपर 4. एंटीमनी	77.00 कि. ग्रा. 31.85 कि. ग्रा. 1.24 कि. ग्रा. 2.30 कि. ग्रा.	
1170.	सोल्डर सोल्ट	1 कि. ग्रा.	1. सी एच डी अलाय स्टील वायर/ वायर रोड्स जो क्वायल्स/वार्स में हों 2. संबद्ध उपभोग्य वस्तुएं	1.65 कि. ग्रा. निर्यात के जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य का 5 प्रतिशत	
1171.	स्टील बैंड लीड आधारित व्हाइट मेटल (बैविट) अलाय वाइमेटल स्ट्रिप्स जो सामान्यतया एस ए ई 13 के अनुरूप या समकक्ष हो	100 कि. ग्रा.	1. सी ग्रा र स्टील 2. लीड 3. टिन 4. एंटीमनी	71.50 कि. ग्रा. 34.49 कि. ग्रा. 2.68 कि. ग्रा. 4.13 कि. ग्रा.	
1172.	स्टील बैंड लीड आधारित व्हाइट मेटल (बैविट) अलाय वाइमेटल स्ट्रिप्स जो सामान्यतया एस ए ई 15 के अनुरूप या समकक्ष हो	100 कि. ग्रा.	1. सी ग्रा र स्टील 2. लीड 3. टिन 4. एंटीमनी 5. आर्सेनिक	71.30 कि. ग्रा. 34.49 कि. ग्रा. 0.14 कि. ग्रा. 5.99 कि. ग्रा. 0.41 कि. ग्रा.	
1173.	लीड इनगाट्स 99.97 प्रतिशत शुद्धता।	1 कि. ग्रा.	1. रेलिवेंट स्नैप	निर्यात में प्रयुक्त प्रति कि. ग्रा. रेलिवेंट स्नैप 1.10 कि. ग्रा.	
1174.	कन्डेन्सरइव पोस्टर बनायल्स जो वातानुकूलन तथा प्रशीतलन के लिए ऊष्मा विपरवर्तक के रूप में प्रयुक्त हों	1 कि. ग्रा.	1. कापर ट्यूबें प्रशीतलन गुणवत्ता-3/8 ब्यास की मोटाई 2. एल्युमीनियम फीन स्टाक ए 1100 पी या समकक्ष 0.1 एम एम/0.16 एम एम की मोटाई 3. ट्राइक्लोरोइथिलेन	निर्यात में प्रति कि. ग्रा. कन्टेन्ट 1.05 कि. ग्रा. निर्यात में प्रति कि. ग्रा. जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य का 0.02 प्रतिशत	
1175.	कोल्ड रोल्ड पेन्टिड/कोटिड हाई टेन्साइल स्टील स्ट्रैपिंग	1 एम टी	1. हाई रोल्ड स्टील/स्ट्रिप्स/क्वायल्स 2. पेन्ट्स (जलाधारित) पी यू बेस जिंक बेस।	1.20 एम टी 10 लीटर	

सार्वजनिक सूचना सं. दिनांक का उपाबन्ध-घ

क्रम सं.	निर्यात की मद		आयात की मद		मूल्य संयोजन
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा	
1	2	3	4	5	6
			इंजीनियरिंग		
1176.	सीमलेस स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स (हाट फिनिश) (स्टेनलेस स्टील ग्रेड 304/3042/321)	1 मी. टन	1. निकल आक्साइड/फैरो निकल 2. एम एस मेल्टिंग स्क्रेप 3. वैण्ड सा ब्लेड्स 4. ग्लास पाउडर	0.216 मी. टन 1.444 मी. टन 0.52 नग 30.00 कि. ग्रा.	
1177.	सीमलेस स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स (हाट फिनिश) (स्टेनलेस स्टील ग्रेड) 316/3162/316टी-1)		1. निकल आक्साइड/फैरो निकल 2. मोलिब्डेनम आक्साइड फैरो मोलिब्डेनम 3. एम एस मेल्टिंग स्क्रेप 4. वैण्ड सा ब्लेड्स 5. ग्लास पाउडर	0.248 मी. टन 0.055 मी. टन 1.444 मी. टन 0.52 नग 30.00 कि. ग्रा.	
1178.	सीमलेस स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स (कोल्ड फिनिश) (स्टेनलेस स्टील ग्रेड) 304/3042/321)	1 मी. टन	1. निकल आक्साइड/फैरो निकल 2. एम एस मेल्टिंग स्क्रेप 3. वैण्ड सा ब्लेड्स 4. ग्लास पाउडर 5. लुब्रिकेटिंग आयल कोल्ड पिलगटिंग के लिए	0.308 मी. टन 2.062 मी. टन 0.74 नग 42.00 कि. ग्रा. 3 गैलन्स (13.638 ली.)	
1179.	सीमलेस स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स (कोल्ड फिनिश) (स्टेनलेस स्टील ग्रेड) 316/3162/316टी-1)		1. निकल आक्साइड/फैरो निकल 2. मोलिब्डेनम आक्साइड/ फैरो मोलिब्डेनम 3. एम एस मेल्टिंग स्क्रेप 4. वैण्ड सा ब्लेड्स 5. ग्लास पाउडर 6. लुब्रिकेटिंग आयल कोल्ड पिलगटिंग के लिए	0.40 मी. टन 0.078 मी. टन 2.0625 मी. टन 0.74 नग 42.00 कि. ग्रा. 3 गैलन्स (13.638 ली.)	
1180.	स्टेनलेस स्टील वाच स्क्रेप	1.0 कि. ग्रा.	1. स्टेनलेस स्टील कायल्स	1.20 कि. ग्रा.	
1181.	कार्बन/अलाय स्टील सीमलेस ट्यूब्स (कोल्ड फिनिश)	1 मी. टन	1. कार्बन/अलाय स्टील राउन्ड्स/ बास/विलेट्स	1.69 मी. टन	
1182.	बाल बियरिंग टाइप 608-2 जैड/ 3 सी		1. हाई कार्बन क्रोम बियरिंग स्टील ब्राइट बास यथा विशिष्टिकरण अनुसार एस. ए. ई. 52100 माइज : डाय 22.7 एम एम 2. हाई कार्बन क्रोम बियरिंग स्टील ब्राइट बास यथा विशिष्टिकरण अनुसार एस ए ई-52100 माइज : डाय 12.9 एम एम	0.032 कि. ग्रा.	325 प्रतिशत

1	2	3	4	5	6
			3. क्रोम स्टील वाल्स साइज 5/32"	7. 7 नग	
			4. मेटल शील्ड प्लेट्स एस जेड 608-जैड सी पी	2. 2 नग	
			5. ग्रीस एम टी 47	0. 134 ग्राम	
1183. स्टड एवं साकेट वाले स्नैप फास्टनर्स	1. 0 कि. ग्रा.	1. ब्रास स्ट्रिप्स		निर्यात में प्रति कि. ग्रा. कन्टेन्ट के लिए 1. 10 कि. ग्रा.	
		2. फास्फर ब्रॉन्ज वायर		निर्यात में प्रति कि. ग्रा. कन्टेन्ट के लिए 1. 04 कि. ग्रा.	
1184. फोटो इंजीनियरिंग जिक शीट्स	1. 0 कि. ग्रा.	1. जिक इन्फोट्स		निर्यात में जिक का प्रति कि ग्रा. कन्टेन्ट के लिए 1. 04 किग्रा	
1185. स्टेनलेस स्टील कटलरी	1 कि ग्रा.	1. नान मैग्नेटिक स्टेनलेस स्टील		1. 20 किग्रा.	
1186. टैंक्सटाइल मशीनरी स्पेयर पार्ट्स परफॉरमेटिड निकल स्क्रीन	1 किग्रा.	1. निकल प्लेट्स/स्कवायर/स्ट्रिप्स		1. 08 किग्रा.	
1187. निकल प्लेटिड एम एस वकल्स	1 मी. टन	1. एम एस सेक्विडस/डिफेक्टिव शीट्स/कायल्स स्ट्रिप्स		निर्यात के प्रति 75 प्रतिशत मी. टन कन्टेन्ट के लिए 1. 10 मी. टन	
		2. एम एस वायर		निर्यात में प्रति मी. टन कन्टेन्ट के लिए 1. 05 मी. टन	
		3. निकल		परिणामी उत्पाद के भार का 1 प्रतिशत	
1188. आटोमोबाइल के लिए यूनिवर्सल जोइन्ट	1 नग	1. नीडल्स		नेट टू नेट	
		2. सील्स		4 नग	
		3. प्लास्टिक इन्सोटर्स		4 नग	
1185. सु दयोरनीडल्स	1 कि. ग्रा.	1. स्टेनलेस स्टील वायर (सर्जिकल नीडल वायर) ए आई एस-420 सीरीज		निर्यात में प्रति कि. ग्रा. कन्टेन्ट के लिए 1. 00 किग्रा.	
		2. एच एस एस ट्विस्ट ड्रिल्स (भाइक्रो पिघट ड्रिल्स)		जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य का 5 प्रतिशत	
1190. मैकेनिकल वाच मूवमेंट आटोमेटिक दिन एवं तारीख	1000 नग	1. मूवमेंट कम्पोनेन्ट्स		नेट टू नेट	
		2. होटो लोजिकल शू मैटीरियल		10. 1 कि. ग्रा.	
		3. रेलिवेन्ट कन्ज्यूमेबल्स		जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य का 5 प्रतिशत	

मासिक सूचना सं. 171 दिनांक 15-10-93 का उपावन्ध

क्रम सं.	निर्यात की मद		आयात की मद		मूल्य
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा	
1	2	3	4	5	6
			लैडर		
54.	लैमी नेटिड लैडर लैडर स्पलिट/पोलियूरीथीन फायल सहित क्रस्ट लेमिनेटिड	1 वर्ग मी.	1. पोलियूरीथीन फायल 2. एडेहसिव 3. हार्डनर	0.125 वर्ग मी. 0.11 कि.ग्रा. 0.00038 कि.ग्रा.	
55.	सोल्स में लेमिनेटिड फोम सहित लैडर सैण्डल	1 जोड़ी	1. सोल्सगमें फोम लेमिनेटिड	1 जोड़ी	
56.	लैडर अपर और मोल्डिड सोल के स्पोर्ट श	1 जोड़ी	1. (क) लेमिनेटिड फोम (ख) फोम (ग) थ्रो ड (घ) पी.वी.सी. प्रिंटिंग इंक/कलर्स (ङ) सोल्वेन्ट एम आई सी के/ एथिलेसीटेट/साइक्लोहोक्सैन (च) रिइन्फोर्समेंट टेप (अधिकतम चौड़ाई 2.5 सें मी) (फ) एम्बेलिशमेंट्स (1) बेलोर/इलास्टिक (2) पी वी सी फ्लेक्ज/ प्रिन्टिड शीट्स (3) लेवल्स (4) प्लास्टिक फिट फिटिंग्स (5) एयर ब्लेडिंग (6) फंक्शनल कम्पोनेन्ट्स (ज) निम्नलिखित के लिए थर्मोप्लास्टिक शीट्स (1) काउन्टर्स (2) टो कॅप्स (झ) एडेहसिव पी यू/नूपरीन लेटेक्स (व) यूनिट सोल्स (ट) मिड सोल (ठ) नाइलोन/पोलियेस्टर स्किनपिट/ टेरी टाबलू लाइनिंग के लिए (ड) शू फिनिशिंग (पोलिश) (ढ) शू फिनिशिंग (स्त्रे) (ण) स्टेम्पिंग फायल (त) शूलेस (थ) शू लाम्प्ट (द) सेट आफ कटिंग डाइज/ प्रिंटिंग स्क्रीन्स विभिन्न डिजाइनों के	0.145 वर्ग मी 15 ग्राम 25 मीटर 5 ग्राम 5 ग्राम 0.5 मीटर 0.1 मीटर 0.01 वर्ग मी. नेट टू नेट नेट टू नेट नेट टू नेट नेट टू नेट 0.014 वर्ग मी. 0.009 वर्ग मी. 30 ग्राम नेट टू नेट नेट टू नेट 0.075 वर्ग मी. 5 ग्राम 10 ग्राम 6 वर्ग इंच नेट टू नेट 1 जोड़ी/250 जोड़े 1 नग/1000 जोड़े	100 %

1	2	3	4	5	6
	फिनिश लैडर का 1000 वर्ग फिट		1. (क) सिन्टेन्स (ख) फॉर्मिक एसिड (ग) फैट लेकर्स (घ) रिटोनिंग के लिए बैटल एक्सटैक्ट (ङ) सिन्डर्स 1. केसिंग आधारित 2. रेसिन आधारित (च) लेकर एमल्शन (छ) डाइज (ज) पिगमेन्ट्स (झ) इम्प्रेगनेशज रेजिन (ञ) प्नेट्रेटिंग रेजिन (ब) वैक्स एमल्शन (ठ) प्रीजर्वेटिव (ड) सोडियम फॉर्मेट/स्कालेट	17 कि. ग्रा. 9 कि. ग्रा. 20 कि. ग्रा. 12 कि. ग्रा. 4 कि. ग्रा. 6 कि. ग्रा. 7 कि. ग्रा. 4 कि. ग्रा. 2 कि. ग्रा. 5 कि. ग्रा. 2 कि. ग्रा. 1 कि. ग्रा. 1.5 कि. ग्रा. 54.6 कि. ग्रा.	
57.	लैडर अपर एवं पी वी सी सोल के स्पोर्ट्स शू	1 जोड़ी	1. (क) लेमिनेटिड फोम (ख) फोम (ग) थ्रो ड (घ) पी वी सी प्रिंटिंग इन्क्स/कलर (ङ) सोल्वेन्ट्स (एम आई बी के)/ एथिल एसिटेट/साइक्लोहेक्सीन/ एथिल ट्री क्लोरो इथेन (च) रिइन्फोर्समेंट टेप्स (अधिकतम चौड़ाई 2.5 सें मी) (छ) एम्बेलिशमेंट्स (1) बोलको/इलास्टिक (2) पी वी सी फ्लेक्ज/प्रिन्टिड शीट्स (3) लेबल्स (4) प्लास्टिक फिटिंग्स (5) एयर ब्लेडर (6) फक्शनल कम्पोनेन्ट्स (ज) बिस्मलिखित के लिए थर्मोप्लास्टिक शीट्स (1) काउन्टर्स 2) टोन कैप्स/पफ	0.145 वर्ग मी 15 ग्राम 25 मीटर 5 ग्राम 5 ग्राम 0.5 मीटर 0.1 मीटर 0.01 वर्ग मी. नेट टू नेट नेट टू नेट नेट टू नेट नेट टू नेट 0.014 वर्ग मी. 0.009 वर्ग मी.	100 %

टिप्पणी :—उपर्युक्त मद सं. 2 का लागत बीमा भाड़ा मूल्य निर्धारित के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 12 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

1	2	3	4	5	6
		(झ) एडहेसिव (पी यू/नियोप्रोन/लेटेक्स)		30 ग्राम	
		(ञ) पी वी सी रेजिन		581 ग्राम	
		(ट) प्लास्टीसाइजर		319 ग्राम	
		(ठ) स्टेबीलाइजर		17.6 ग्राम	
		(ड) एन्टीमोनी ट्राइआक्साइड		16.4 ग्राम	
		(ढ) पिगमेंट्स/टेटेनियम डाइआक्साइड		11.6 ग्राम	
		(ण) लूब्रीकेन्ट्स		5.4 ग्राम	
		(त) इन्सोल शीट्स		0.04 वर्ग मी.	
		(थ) मोल्ड रिलीज एजेंट		5 ग्राम	
		(द) लाइनिंग के लिए नाइलोन/पोलियोस्टर स्कन फिट/टेरी टावल		0.075 वर्ग मी.	
		(ध) मिड सोल्स		नेट टू नेट	
		(न) शू फिनिशिस (पोलिश)		5 ग्राम	
		(प) शू फिनिशिस (स्प्रे)		10 ग्राम	
		(फ) स्टेम्पिंग फायल		6 वर्ग इंच	
		(ब) शूलेस		नेट टू नेट	
		(भ) प्लास्टिक शू लास्ट		1 नग/1000 जोड़े	
		(म) विभिन्न डिजाइनों/प्रिंटिंग स्क्रीन के कटिंग डाइज के सेट		1 नग/1000 जोड़े	
फिनिश लैडर के 1000 वर्ग फीट		2. (क) सिन्टेन्स		17 कि.ग्रा.	
		(ख) फॉर्मिक एसिड		9 कि.ग्रा.	
		(ग) फैंट लेकर्स		20 कि.ग्रा.	
		(घ) रिटोनिंग के लिए बेटल एक्ट्रेस		12 कि.ग्रा.	
		(ङ) बाइन्डर्स			
		(1) केसिंग आधारित		4 कि.ग्रा.	
		(2) रेसिन आधारित		6 कि.ग्रा.	
		(च) लेकर एमलशन		7 कि.ग्रा.	
		(छ) डाइज		4 कि.ग्रा.	
		(ज) पिगमेंट्स		2 कि.ग्रा.	
		(झ) इम्प्रोगेशन रेजिन		5 कि.ग्रा.	
		(ञ) पेनेट्रेटिंग एजेंट्स		2 कि.ग्रा.	
		(ट) वैक्स एमलशन		1 कि.ग्रा.	
		(ठ) प्रीजर वेटिव		1.5 कि.ग्रा.	
		(ड) सोडियम कोरेट/एसिटेट		4.6 कि.ग्रा.	

टिप्पणी :—उपर्युक्त मद 2 का लागत बीमा भाड़ा मूल्य निर्यात के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 12 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

सार्वजनिक सूचना संख्या 171

दिनांक 15-10-93 का उपाबंध "ब"

प्लास्टिक

सं.	निर्यात की मद नाम	मात्रा	आयात की मद नाम	मात्रा	मूल्य संयोजन
1	2	3	4	5	6
165.	रिजिड थर्मोफॉर्मिंग फिल्म/फॉयल	1 कि.ग्रा.	1. पी वी सी रेजिन	0.0682 कि.ग्रा.	
			2. इपाक्सीडाइज्ड सोयाबीन आयल	0.0545 कि.ग्रा.	
			3. पी वी सी स्टेबलाइजर	0.051 कि.ग्रा.	
			4. पिगमेंट	0.0545 कि.ग्रा.	
			5. पी वी सी प्रोसेसिंग ऐड्स	0.0682 कि.ग्रा.	
			6. पी वी सी इम्पैक्ट माडोफायर	0.136 कि.ग्रा.	
			7. स्नेहक	0.0034 कि.ग्रा.	
166.	कलर मास्टर बैचिज (50 % पिगमेंट बचि)	1 एम.टी.	1. रिलेवेंट पॉलिमर जैसे पी ई, पी पी, पी एस आदि	510 कि.ग्रा.	
			2. रिलेवेंट पिगमेंट	510 कि.ग्रा.	
167.	ब्लैक मास्टर बैचिज जिसमें 70 प्र. पॉलिमर और 30 प्र. कार्बन ब्लैक हो।	1 एम.टी.	1. निर्यात उत्पाद में रिलेवेंट पालिमर	714 कि.ग्रा.	
			2. कार्बन ब्लैक	316 कि.ग्रा.	
168.	व्हाइट मास्टर बैचिज, जिसमें 40 प्र. पालिमर और 60 प्र. टिटेनियम डायोक्साइड हो।	1 एम.टी.	1. निर्यात उत्पाद में रिलेवेंट पॉलिमर	508 कि.ग्रा.	
			2. टिटेनियम डायोक्साइड	612 कि.ग्रा.	
169.	एडिटिव मास्टर बैचिज जिसमें 90 प्र. पालिमर और 10 प्र. एडिटिव हो	1 एम.टी.	1(क) निर्यात उत्पाद में रिलेवेंट पॉलिमर	918 कि.ग्रा.	
			1(ख) निर्यात उत्पाद में रिलेवेंट एडिटिव्स	102 कि.ग्रा.	
170.	कलर मास्टर बैचिज जिसमें पॉलिमर, 30 प्र. टिटेनियम आक्साइड और 20 प्र. पिगमेंट हो।	1 एम.टी.	1(क) रिलेवेंट पालिमर	510 कि.ग्रा.	
			(ख) टिटेनियम डायोक्साइड	306 कि.ग्रा.	
			(ग) निर्यात उत्पाद में रिलेवेंट पिगमेंट	204 कि.ग्रा.	

सार्वजनिक सूचना संख्या 171

दिनांक 15-10-93 का उपाबन्ध "छ"

क्रम सं.	निर्यात की मद		आयात की मद		मूल्य संयोजन
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा	
1	2	3	4	5	6
टेक्सटाइल					
161.	डाइड/प्रिंटेड पालिएस्टर विस्कोस फैब्रिक्स, विद रेप 100 प्र. पालि-एस्टर फिलामेंट यार्न टेक्सचराइज्ड 85 और वैफ्ट पालिएस्टर/विस्कास ब्लेंडिड यार्न ।	1.0 कि. ग्रा.	1. पालिएस्टर फिलामेंट यार्न (पूर्ण या अंशतः) ओरिएण्टेड, 350 डेनियर्स से कम टेक्सचराइज्ड सहित) 2. पालिएस्टर/विस्कोस ब्लेंडिंग यार्न 3. डिस्पर्स डाइज 4. सिलिकॉन इमल्शन 5. थ्रॉप्टिकल व्हाइटनिंग एजेंट 6. पॉलिविनायल एल्कोहल 7. ब्राज पावडर	निर्यात में 1.10 कि. ग्रा. कान्टेंट निर्यात में 1.05 कि. ग्रा/कि. ग्रा. कान्टेंट निर्यात में पालिएस्टर कान्टेंट का भार 2 प्र. 0.02 कि. ग्रा. 0.005 कि. ग्रा. निर्यात में पालि-एस्टर कान्टेंट का भार 1 प्र. 0.01 कि. ग्रा.	
162.	100 प्र. पालिएस्टर कार्बोनाइज्ड व्हाइट/ब्लैक फैब्रिक्स डाइड/प्रिंटेड, स्पन यार्न से विनिर्मित	1.0 कि. ग्रा.	1. पालिएस्टर स्टैपल फाइबर 2. डिस्पर्स डाइज 3. सिलिकॉन इमल्शन 4. पॉलिविनायल एल्कोहल 5. थ्रॉप्टिकल व्हाइटनिंग एजेंट 6. रंगोलाइट 7. हाइड्रोजन पैराक्साइट	1.143 कि. ग्रा. निर्यात में किलो कान्टेंट पालिएस्टर कान्टेंट के भार का 2 प्रतिशत पालिएस्टर कान्टेंट के भार का 2 प्र. पालिएस्टर कान्टेंट के भार का 1 प्र. 0.005 कि. ग्रा. 0.01 कि. ग्रा. 0.02 कि. ग्रा.	
163.	लेडीज ग्लाऊज	1 नग	1. विकास लेंस	निर्यात में 1.05 मीटर/मीटर लेंस कान्टेंट	
164.	100 प्र. पालिएस्टर टेक्सचराइज्ड/फिलामेंट यार्न का डाइड फैब्रिक	1.01 कि. ग्रा.	पी एफ वाई पी ओ वाई 2. थ्रॉप्टिकल व्हाइटनिंग एजेंट 3. 100 प्र. क्षमता वाली डिस्पर्स डाईयां	निर्यात में 1.10 संबद्ध मद का कान्टेंट 0.005 कि. ग्रा. निर्यात में पालिएस्टर कान्टेंट के भार का 2 प्रतिशत	
165.	ब्लेंडिड पालिएस्टर/कॉटन ग्रे फैब्रिक्स	1.0 कि. ग्रा.	1. पालिएस्टर फाइबर 2. पॉलिविनायल एल्कोहल	निर्यात में 1.16 कि. ग्रा./कि. ग्रा. कान्टेंट पालिएस्टर कान्टेंट के शुद्ध भार का 1 प्रतिशत	

1	2	3	4	5	6
166. एकेलिक डाइड यार्न (बस्टेड सिस्टम के अंतर्गत)	1.0 कि. ग्रा.	एकेलिक फाइबर		निर्यात में 1.06 कि. ग्रा./कि. ग्रा. कन्टेंट	
		2. 100 प्र. क्षमता वाली केटालिक डाइयां		0.02 कि. ग्रा.	
167. एकेलिक डाइड यार्न (काईन सिस्टम के अंतर्गत)	1.0 कि. ग्रा.	1. एकेलिक फाइबर		निर्यात में 1.06 कि. ग्रा./कि. ग्रा. कन्टेंट	
		2. 100 प्र. क्षमता वाली केटालिक डाइयां		0.02 कि. ग्रा.	
168. मानव निर्मित रेशों से बनी लड़कों की शर्टें	1 नग	1. रिलेबंट मानव निर्मित फैब्रिक		0.75 वर्ग मीटर	
169. कॉटन नीटिड ग्लोब्स सीमलेस	एक जोड़ी	1. कॉटन यार्न		21.5 ग्राम	
		2. रबड़ थ्रेड		1.52 ग्राम	
170. कॉटन नीटिड एलास्टिक कफ अन ब्लीच्छ	एक जोड़ी	1. कॉटन यार्न		10.5 ग्राम	
		2. रबड़ थ्रेड		1.52 ग्राम	
171. विस्कास कॉटन ब्लेंडिड यार्न	1.0 कि. ग्रा.	1. स्पिनिंग के योग्य विस्कास फाइबर		विस्कास कन्टेंट का 1.025 कि. ग्रा./कि. ग्रा.	
172. 100 प्र. मलबरी सिल्क प्रिंटेड मेड अप्स	1.0 वर्ग मीटर	1. मलबरी सिल्क फैब्रिक, बिना रंगाई व प्रिंट किया (फिलचर)		1.01 वर्ग मीटर	
173. मानव निर्मित फाइबर 100 प्र. एकेलिक डाइड यार्न से बुने हुए यार्न	1.0 कि. ग्रा.	1. एकेलिक फाइबर		निर्यात में 1.06 कि. ग्रा./कि. ग्रा. कन्टेंट	
		2. प्लास्टिक/पेपर कोन्स		नेट टू नेट	
174. मानव निर्मित फाइबर 100 प्र. पालिएस्टर डाइड यार्न से तैयार यार्न	1.0 कि. ग्रा.	1. विस्कास स्टैपल फाइबर		निर्यात में 1.05 कि. ग्रा./कि. ग्रा. कन्टेंट	
		2. प्लास्टिक/पेपर कोन्स		नेट टू नेट	
175. मानव निर्मित फाइबर 100 प्र. पालिएस्टर डाइड यार्न से बुने हुए यार्न	1.0 कि. ग्रा.	1. पालिएस्टर स्टैपल फाइबर		निर्यात में 1.05 कि. ग्रा./कि. ग्रा. कन्टेंट	
		2. प्लास्टिक/पेपर कोन्स		नेट टू नेट	
176. जुराबे-ब्लेंडिड (कॉटन, नायलोन पालिएस्टर, रंगे हुए एकेलिक/रंगे हुए पालिएस्टर इलास्टिक यार्न से बनी हुई)	1.0 कि. ग्रा.	1. 50 डेनियर से 160 क्रिम्पड यार्न, सिंगल/डबल नायलोन/पालिएस्टर यार्न		निर्यात में 1.04 कि. ग्रा./कि. ग्रा. कन्टेंट	
		2. डाइड हाई बलक एकेलिक यार्न, एसटिड रंगों में		निर्यात में 1.04 कि. ग्रा./कि. ग्रा. कन्टेंट	
		3. इलास्टिक यार्न रबड़ कवडं यार्न		निर्यात में 1.04 कि. ग्रा./कि. ग्रा. कन्टेंट	
		4. 20 डेनियर से 40 डेनियर तक डबल क्रिम्पड नायलोन यार्न		निर्यात में 1.01 कि. ग्रा./कि. ग्रा. कन्टेंट	

1	2	3	4	5	6
177.	व्हाइट ग्राउंड बासो प्रिंटेड मर्सरा-इज्ड पालिएस्टर/काटन ब्लेंडिड	1. 0 कि. ग्रा.	1. पालिएस्टर फाइबर 2. पी बी ए 3. 100 प्र. क्षमता वाली डिस्पर्स डाई	निर्यात में 1. 21 कि. ग्रा./कि. ग्रा. कन्टेंट पालिएस्टर कन्टेंट का 1 प्रतिशत पालिएस्टर कन्टेंट का 2 प्रतिशत	
177.	इलास्टोन/ल्योरा/स्पेन्डेक्स से बुने हुए वस्त्र, वनी बनाई पोणार्के (यार्न पोलियूरेथीन 30/40 डेनियर से बना हो)	1 कि. ग्रा.	1. इलास्टोन ल्योरा स्पेन्डेक्स यार्न 30/40 डेनियर तकनीकी विशेषताएं इलास्टोन ल्योरा यार्न पोलियूरेथीन 30/40 डेनियर से बना हो	1. 10 कि. ग्रा.	
178.	मोहायर पोलिएस्टर मिश्रित स्कार्बिस जिसमें 80 प्र. मोहायर 20 प्र. पोलिएस्टर हो	1. 0 कि. ग्रा.	1. मोहायर निर्यात टांग्स 2. पोलिएस्टर टक्सचराइज्ड यार्न	1. 21 कि. ग्रा./कि. ग्रा. कन्टेंट निर्यात में 1. 05 कि. ग्रा./कि. ग्रा. कन्टेंट	
179.	ऊन और पोलिएस्टर से बना हुआ कंबल	1 कि. ग्रा.	1. स्कोर्ड वूल 2. पोलियस्टर फिलामेंट यार्न	निर्यात में 1. 32 कि. ग्रा./कि. ग्रा. कन्टेंट निर्यात में 1. 05 कि. ग्रा./कि. ग्रा. कन्टेंट	
180.	यार्न ब्लेंडिड स्पन ग्राउट ग्राफ मैन्ड मैड फाइबर्स-पोलियस्टर/विस्कोस डाइड यार्न	1 कि. ग्रा.	1. पोलियस्टर स्टेपल फाइबर 2. विस्कोस स्टेपल फाइबर 3. प्लास्टिक/पेपर कोन्स 4. डिस्पर्स डाइज (केवल पोलियस्टर के लिए) 5. रिएक्टिव डाइज/वाट डाइज (केवल विस्कोस के लिए)	निर्यात में 1. 05 कि. ग्रा./कि. ग्रा. कन्टेंट निर्यात में 1. 05 कि. ग्रा./कि. ग्रा. कन्टेंट नेट टू नेट निर्यात में पोलियस्टर कन्टेंट के भार का 2 प्रतिशत निर्यात में विस्कोस कन्टेंट के भार का 1. 5 प्रतिशत	
181.	यार्न स्पन ग्राउट ग्राफ मैन्ड मैड फाइबर 100 प्रतिशत एक्त्रीलिक डाइड यार्न	1 कि. ग्रा.	1. एक्त्रीलिक फाइबर 2. प्लास्टिक पेपर कोन्स 3. एक्त्रीलिक डाइज	निर्यात में 1. 5 कि. ग्रा./कि. ग्रा. कन्टेंट नेट टू नेट निर्यात में एक्त्रीलिक फाइबर के भार का 2 प्रतिशत	
182.	यार्न ब्लेंडिड स्पन ग्राउट ग्राफ मैन्ड मैड फाइबर्स पोलियस्टर/विस्कोस यार्न	1 कि. ग्रा.	1. पोलियस्टर स्टेपल फाइबर 2. विस्कोस स्टेपल फाइबर 3. प्लास्टिक पेपर कोन्स	निर्यात में 1. 05 कि. ग्रा./कि. ग्रा. कन्टेंट निर्यात में 1. 05 कि. ग्रा./कि. ग्रा. कन्टेंट नेट टू नेट	

सार्वजनिक सूचना संख्या 171

दिनांक 15-10-93 का उपाबन्ध "ज"

क्र.सं.	निर्यात की मद		आयात की मद		मूल्य
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा	
1	2	3	4	5	6
35.	फाइल फोल्डर्स/फाइल फोल्डर जिप और क्लिप के साथ (जी एस एम को विनिर्दिष्ट किया जाना।	1 कि. ग्रा.	1. कार्ड बोर्ड (जी एस एम को निर्दिष्ट किया जाना है)	निर्यात में 1.05 कि.ग्रा./कि. ग्रा. कन्टेंट	
			2. टिन प्लेट वेस्ट/वेस्ट	निर्यात में 1.05 कि. ग्रा./कि. ग्रा.	
36.	फ्लोरोसेंट पोस्टर बोर्ड	1 कि. ग्रा.	1. पेपर बोर्ड	1.02 कि. ग्रा.	
37.	बोर्ड गेम्स (उदाहरणार्थ मोनोपाली आदि)	1 कि. ग्रा.	1. डुपेलक्स बोर्ड	निर्यात में 1.05 कि. ग्रा./कि. ग्रा. कन्टेंट	
			2. कलर्ड प्रिंटिंग पेपर	निर्यात में 1.02 कि. ग्रा./कि. ग्रा. कन्टेंट	
			3. पल्प बोर्ड	निर्यात में 1.02 कि.ग्रा./कि. ग्रा. कन्टेंट	
			4. पोलिस्टीन पोलिप्रोपीलीन	निर्यात में 1.05 कि. ग्रा./कि. ग्रा. कन्टेंट	
			5. रिजिड पी बी सी शीट	निर्यात में 1.02 कि. ग्रा./कि. ग्रा. कन्टेंट	
			6. ट्रान्सपेरेंट पी बी सी फिल्म	निर्यात में 1.02 कि. ग्रा./कि. ग्रा. कन्टेंट	
			7. मेटलाइज्ड पोलियस्टर फिल्म	निर्यात में 1.02 कि. ग्रा./कि. ग्रा. कन्टेंट	
			8. प्रिंटिंग इंक	निर्यात के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 1.0 प्रतिशत	
38.	एल. डी. पी. ई. क्राफ्ट पेपर के साथ पोलिकोस्टेड (80 जी एस एम क्राफ्ट पर दो तरफ पोलिकोस्टेड)	1 कि. ग्रा.	1. रोल फार्म में क्राफ्ट पेपर 80 जी एस एम	0.655 कि. ग्रा.	
			2. एल डी पी ई	0.386 कि. ग्रा.	
39.	एल डी पी ई क्राफ्ट पेपर के साथ पोलिकोस्टेड (100 जी एस एम क्राफ्ट पर एक तरफ पोलिकोस्टेड)	1 कि. ग्रा.	1. रोल फार्म में क्राफ्ट पेपर 100 जी एस एम	0.840 कि. ग्रा.	
			2. एल डी पी ई	0.197 कि. ग्रा.	

1	2	3	4	5
40. काटन बेम्स	1 नग	1. रिम्स 2. एन्ड टिप्स 8. पुया लोंक 4. बर्कलस 5. डागे हुक्स	नेट टू नेट नेट टू नेट नेट टू नेट नेट टू नेट नेट टू नेट	
41. सिसल रोप्स/यार्न/काड्डेज/टिक्न्स	1 कि. ग्रा.	1. सिसल फाइबर	1. 10 कि. ग्रा.	
42. स्टार्लिंग फोटोग्राफिक पेपर ब्लैक एण्ड व्हाइट) डबल बेट लस्टर	1000 वर्ग मी.	1. बारीटा कोटेड फोटोग्रेफिक क्वालिटी बेस पेपर (केवल ग्रनकोटेड बेस पेपर का भार 240 जी एस एम) 2. सिल्वर नाइट्रेट	1050 वर्ग मी. 2. 8163 कि. ग्रा.	
43. स्टार्लिंग फोटोग्रेफिक पेपर (श्याम और श्वेत) सिंगल नेट	1000 वर्ग मी	1. बारीटा कोटेड फोटोग्रेफिक क्वालिटी बेस पेपर (केवल ग्रनकोटेड बेस पेपर का भार 135 जी एस एम) 2. सिल्वर नाइट्रेट	1050 वर्ग मी. 2. 5328 कि. ग्रा.	

MINISTRY OF COMMERCE
PUBLIC NOTICE No. 171 (PN)/92—97
 New Delhi, the 15th, October 1993

Subject:—Handbook of Procedures, Vol. II 1992—97 Input-Output, Value Addition Norms and details of Sensitive Items.

F.No. 6/36/92-EPC/IPC-II.—Attention is invited to Handbook of Procedures, 1992—97 Volume II, Published under Public Notice No. 121(PN)/92—97 dated 31-3-1993 on the above mentioned subject.

2. In the statement of Standard Input-Output, Value Addition Norms and List of Sensitive Items, amendment s at appropriate places as mentioned in Annexure 'A' to this Public Notice shall be made.

3. In the statement of Standard Input-Output and Value Addition Norms, following additions shall be made at appropriate places as mentioned below :—

CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

(1) After Entry No. 1081, the new entries from Sl. No. 1082 to 1133 shall be added as per Annexure 'B' to this Public Notice.

ELECTRONICS

(2) After Entry No. 261, the New entries shall be added from Sl. No. 262 to 264 as per Annexure 'C' to this Public Notice.

ENGINEERING PRODUCTS

(3) After Entry No. 1168, the new entries shall be added from Sl. No. 1169 to 1190 as per Annexure 'D' to this Public Notice.

LEATHER PRODUCTS

(4) After Entry No. 53, the new entries shall be added from Sl. No. 54 to 57 as per Annexure 'E' to this Public Notice.

PLASTICS

(5) After Entry No. 164, the new entries shall be added from Sl. No. 165 to 170 as per Annexure 'F' to this Public Notice.

TEXTILES PRODUCTS

(6) After Entry No. 160, the new entries shall be added from Sl. No. 161, to 183 as per Annexure 'G' to this Public Notice.

MISCELLANEOUS PRODUCTS

(7) After Entry No. 34, the new entries shall be added from Sl. No. 35 to 43 as per Annexure 'H' to this public Notice.

4. This issues in public interest.

DR. P.L. SANJEEV REDDY, Director General of Foreign Trade
ANNEXURE 'A' TO
PUBLIC NOTICE NO. 171
Dated 15-10-93.

AMENDMENTS CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

Sl. Page No. No.	Sl. No. of the Export item.	Amendments.
1. 22	155	The description of the item of import shall be amended to read as under:— "1.2 Cyano Pyrazine".
2. 32	247	The description of the export product shall be amended to read as under :— "C.I. Reactive Red 120 (Reactive Red HE-38)".
3. 54	451	The description of the export product shall be amended to read as under:— "Reactive Red HE 78 (CI Reactive Red 141)".
4. 106	1009	The description of item 10 shall be amended to read as under:— "D(—) Alpha Para Hydroxy Phenyl Glycine Ethyl/Methyl Potassium Dane Salt".
5. 106	972	The input output norms covered by this Sl.No. shall be amended by the following in respective columns :

1	2	3	4	5	6
"972. Cuprous Chloride	1 kg.	Copper Scrap.	0.66 kg."		

S. No.	Page No.	Sl. No. of the export product.	Amendment.
6. 106		1004	The input-output norms covered by this Sl. No. shall be substituted by the following:—

S. No.	Export Item		Import Item		Value Addition
	Name	Quantity	Name	Quantity	
1	2	3	4	5	6
1004	Toilet 2 ply tissue paper rolls duly wrapped in printed film duly packed in corrugated cartons.	1 kg.	1. Two ply tissue paper jumbo rolls. 2. Kraft paper for paper tubes 3. Packing materials : (a) Kraft paper (b) HDPE granules	1.05 kg/kg. content of tissue paper 1.05 kg/kg. content in export. 1.05 kg/kg content of each item in packing.	60 %

ELECTRONICS

1	2	3	4
7. 124	39	A Value Addition of 40% shall be added under the Column of value Addition.	
8. 192	189	The description of the export product shall be amended to read as under :— "Public Address System/Public Address Equipment (including CKD/SKD thereof)".	

1	2	3	4
9.	198	194	After Item No. 12, the following additional Item shall be added:— “13 Polystyrene Moulding Powder/Granules”.
10.	202	198	After Item No. 15, the following additional item shall be added:— “16. Polystyrene Moulding Powder/Granules”.
11.	204	200	After Import Item No. 12, the following additional item shall be added:— “13. Polystyrene Moulding Powder/Granules”.

ENGINEERING

12.	311	375 (As amended vide Public Notice No. 156 dated 26-8-93)	After Item No. 1(d), the following shall be added with quantity mentioned thereagainst in respective columns :— or Low ash metallurgical coke (with ash content below 15%) —700 MT
13.	317	317 (As amended vide Public Notice No. 156 ct. 26-8-93)	After Item No. 1(d), the following shall be added with quantity mentioned there against in respective columns :— or Low ash Metallurgical ooke (with ash content below 15%)— —700 MT.
14.	318-319	390	(i) Item 1 with their quantities shall be amended as Under:— “1. Low ash metallurgical coke (with ash content below 15%)— 0.70 MT or Coking Coal with ash content below 12 %) 1.0 MT. (ii) Notes 3 & 4 below this entry shall be deleted.
15.	330 & 333	468, 469 492 & 493	The description of Item (1) in these entry Nos. shall be amended as under:— “Medium/High Carbon Steel Wire/Wire Rods (coated/un-coated)”.
16.	336	526	The description of the item of import shall be amended to read as under:— “1. HR Sheets/Coils/Strips/Defectives/Secondary.”
	336	531	The existing import item shall be numbered as 1. After this, the following addition items with quantities and note shall be added:—

Name	Qty. allowed
------	--------------

2. Lining Compound	0.015 kg.
3. Tin Plate-Lacquer	0.009 Ltr.

Note : Item 3 shall be allowed only in-case of export of lacquered can.”

338

557 and 559

The norms covered by Sl. Nos. 557 and 559 shall be substituted by the following:

(1)	(2)	(3)	(4)						
17.	336	531	<p>The existing import item shall be numbered as 1. After this, the following additional item with quantities and note shall be added:—</p> <table><thead><tr><th>Name.</th><th>Qty. Allowed</th></tr></thead><tbody><tr><td>2. Lining Compound</td><td>0.015 kg.</td></tr><tr><td>3. Tin Plate Lacquer</td><td>0.009 Ltr.</td></tr></tbody></table> <p>NOTE : Item 3 shall be allowed only in case of export of lacquered can".</p>	Name.	Qty. Allowed	2. Lining Compound	0.015 kg.	3. Tin Plate Lacquer	0.009 Ltr.
Name.	Qty. Allowed								
2. Lining Compound	0.015 kg.								
3. Tin Plate Lacquer	0.009 Ltr.								
18.	338	557 and 559	<p>The norms covered by Sl. Nos. 557 and 559 shall be substituted by the following:—</p>						

S. Name No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty.	Value Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"557	Seamless Stainless Steel Tubes Cold Finished	1 MT	1. Stainless Steel Bars/Billets/Blooms 2. Band Saw Blades 3. Glass Powder 4. Lubricating Oil for cold pilgering.	2.5 MT 0.74 No. 42.0 kgs. 3.0 Gallons (13.638 Litres)	
559	Seamless Stainless Steel Tubes Not Finished	1 MT	1. Stainless Steel Bars/Billets/Blooms 2. Bank Saw Blades 3. Glass Powder	1.75 MT 0.52 No. 30.00 kgs."	

S. No.	Page No.	Sl. No. of Export Item	Amendment
(1)	(2)	(3)	(4)
19	340	578	The quantity of import shall be amended to read as '1.60 kg. in place of 1.28 kgs.'
20	366		<p>General note for engineering products</p> <p>Note 2 shall be substituted by the following :—</p> <p>Wherever import of steel is allowed, the thickness, specification etc. of steel imported and that used in the export product should conform. However, in case of export of steel products whether semi-finished/finished, the criterial of conformity shall be restricted to chemical composition only.</p> <p>PLASTICS</p>
21.	425	1 & 2	The input output norms covered by these two entries shall be substituted by the following:—

Sl. No.	Export Item	Import Item	Value Addition
	Name	Name Qty.	
1.	Acrylic Sheet diecast	1 kg	100
		1. Methyl Methacrylate monomer 1.1 kg	
		2. Aso-bis-iso-Butyronitrite 0.0066 kg	
		3. Pigment 0.0104 kg	
2.	Acrylic Sheet Centrifugal Cast	1 kg	100
		1. Methyl Methacrylate Monomer 1.1 kg	
		2. Aso-bis-iso butyronitrite 0.006 kg	
		3. Pigment 0.0184 kg	
22.	431	44 & 45	These entries with all details shall be deleted. Norms for these items are covered by Sl. Nos. 166 to 170 under Plastic Product group.

S. No.	Page No.	S. No. of Export Product	Amendments
			PLASTICS
23.	439	106	The description of the export item shall be amended to read as under:— PVC Fabricated Luggage (made from PVC Leather Cloth backed with Cotton/Rayon/Nylon/polyester fabric). Size : 34"
24.	439	107	The description of the export item shall be amended to read as under:— PVC Fabricated Luggage (made from PVC Leather Cloth backed with Cotton/Rayon/Nylon/polyester fabric). Size : 32"
25.	439	108	The description of the export item shall be amended to read as under:— PVC Fabricated Luggage (made from PVC Leather Cloth backed with Cotton/Rayon/polyester fabric). Size : 30"
26.	439	109	The description of the export item shall be amended to read as under:— PVC Fabricated Luggage (made from PVC Leather Cloth backed with Cotton/Rayon/Nylon/polyester fabric). Size : 28"
28.	439	110	The description of the export item shall be amended to read as under:— PVC Fabricated Luggage (made from PVC Leather Cloth backed with Cotton/Rayon/Nylon/polyester fabric). Size : 26"

S. No.	Page No.	S.No. of Export Product	Amendments
28.	439	111	The description of the export item shall be amended to read as under:— PVC Fabricated Luggage (made from PVC Leather Cloth backed with Cotton/Rayon/Nylon/polyester fabric) Size : 24"
29.	439	112	The description of the export item shall be amended to read as under:— PVC Fabricated Luggage (made from PVC Leather Cloth backed with Cotton/Rayon/Nylon/polyester fabric) Size : 20"
30.	439	113	The description of the export item shall be amended to read as under:— PVC Fabricated Luggage (made from PVC Leather cloth backed with Cotton/Rayon/Nylon/polyester fabric). Size : 18"
31.	439	114	The description of the export item shall be amended to read as under:— PVC Fabricated Bags (made from PVC Leather Cloth backed with Cotton/Rayon/Nylon/polyester fabric). Size : 21"
32.	439	115	The description of the export item shall be amended to read as under:— PVC Fabricated Bags (made from PVC Leather Cloth backed with Cotton/Rayon/Nylon/polyester fabric). Size : 17"
33.	439	116	The description of the export item shall be amended to read as under:— PVC Fabricated Bags (made from PVC Leather Cloth backed with Cotton/Rayon/Nylon/polyester fabric). Size : 15"
34.	439	117	The description of the export item shall be amended to read as under:— PVC Fabricated Luggage (made from PVC Leather Cloth backed with Jute and Polypropylene) Size : 34"
35.	439	118(i)	The description of the export items shall be amended to read as under:— "PVC Fabricated Luggage (made from PVC Leather Cloth backed with Jute and Polypropylene) Size : 32"
			(ii) Item No. 3 finder Head 'Import Item' shall be amended to read as "Castor Wheels".

(1)	(2)	(3)	(4)
36. 439	119	The description of the export item shall be amended to read as under:— PVC Fabricated Luggage (made from PVC Leather Cloth backed with Jute and Polypropylene) Size : 30"	
37. 439	120	The description of the export item shall be amended to read as under:— PVC Fabricated Luggage (made from PVC Leather Cloth backed with Jute and Polypropylene) Size : 28"	
38. 439	121	The description of the export item shall be amended to read as under:— PVC Fabricated Luggage (made from PVC Leather Cloth backed with Jute and Polypropylene) Size : 26"	
39. 439	122	The description of the export item shall be amended to read as under:— PVC Fabricated Luggage (made from PVC Leather Cloth backed with Jute and Polypropylene) Size : 24"	
40. 439	123	The description of the export item shall be amended to read as under:— PVC Fabricated Luggage (made from PVC Leather Cloth backed with Jute and Polypropylene) Size : 20	
41. 439	124	The description of the export item shall be amended to read as under:— PVC Fabricated Luggage (made from PVC Leather cloth backed with jute and Polypropylene) Size : 18	
42. 439	125	The description of the export item shall be amended to read as under:— PVC Fabricated Bags (made from PVC Leather Cloth backed with jute and Polypropylene) Size : 21"	
43. 439	126	The description of the export item shall be amended to read as under:— PVC Fabricated Bags (made from PVC Leather Cloth backed with jute and Polypropylene) Size : 15"	
44. 439	130	Item No. 3 under Head "Import Item" shall be amended to read as "Polypropylene (for manufacture of Wheel Assembly)"	

(1)	(2)	(3)	(4)
45. 439	131	(i) Item "a(i) and (ii) under Head Import Item shall be deleted. (ii) Item No. 1 under Head "Import Item" shall be amended to read as under:— (1) (a) (i) HDPE (ii) LLDPE OR (b) (i) Polypropylene (ii) LLDPE	
46. 439	132	Item No. 1 under Head "Import Item" shall be amended to read as under:— (1) (a) (i) HDPE (ii) LCDPE OR (b) (i) Polypropylene (ii) LLDPE	
47. 439	133	Item No. 1 under Head "Import Item" shall be amended to read as under:— 1) (a) (i) HDPE (ii) LLDPE OR (b) (i) Polypropylene (ii) LLDPE	
48. 439	134	Item No. 1 under Head "Import Item" shall be amended to read as under:— (1) (a) (i) HDPE (ii) LLDPE OR (b) (i) Polypropylene (ii) LLDPE	
49. 439	135	Item No. 1 under Head "Import Item" shall be amended to read as under: (1) (a) (i) HDPE (ii) LLDPE OR (b) (i) Polypropylene (ii) LLDPE	
50. 439	136	Item No. 1 under Head "Import Item" shall be amended to read as under: (1) (a) (i) HDPE (ii) LLDPE OR (b) (i) Polypropylene (ii) LLDPE	

(1)	(2)	(3)	(4)
51.	439	137	<p>Item No. 1 under Head "Import Item" shall be amended to read as under :—</p> <p>(1) (a) (i) HDPE (ii) LLDPE OR (b) (i) Polypropylene (ii) LLDPE</p>
52.	439	139	<p>Item No. 1 under Head "Import Item" shall be amended to read as under :—</p> <p>(1) (a) (i) HDPE (ii) LLDPE OR (b) (i) Polypropylene (ii) LLDPE</p>
53.	439	140	<p>(i) The description of the export item amended to read as under :— HDPE/PP Suitcases without Aluminium frame Size: 18"</p> <p>(ii) Item No. 1 under Head "Import Item" shall be amended to read as under :—</p> <p>(1) (a) (i) HDPE (ii) LLDPE OR (b) (i) Polypropylene (ii) LLDPE</p>
54.	439	141	<p>Item No. 1 under Head "Import Item" shall be amended to read as under :—</p> <p>(1) (a) (i) HDPE (ii) LLDPE OR (b) (i) Polypropylene (ii) LLDPE</p>
55.	439	142	<p>The description of the export item shall be amended to read as under :— ABS Suitcases with Aluminium Frame Size: 32"</p>
56.	439	143	<p>The description of the export item shall be amended to read as under :— ABS Suitcases with Aluminium Frame Size: 29"</p>
57.	439	144	<p>The description of the export item shall be amended to read as under :— ABS Suitcases with Aluminium Frame Size: 20"</p>

(1)	(2)	(3)	(4)						
58. 439	146	The description of the export item shall be amended to read as under :— ABS Suitcases with Aluminium Frame Size : 21"							
59. 439	156	(i) The description of the export item shall be amended to read as under :— "PVC Fabricated Bags (made from PVC Leather Cloth backed with jute and Polypropylene) Size: 17" (ii) Item No. 1 under Import Item shall be amended to read as under :— *PVC Leather Cloth (backed with Cotton/Rayon/Nylon/Polyester Fabric)".							
		TEXTILES							
60. 441	6	(i) The description of item No. 4 shall be amended to read as "silicon emulsion" in place of "silicon compound". (ii) After item No. 7, the following additional items with quantities shall be added in respective columns :— "8. Printing gum 0.01 kg. 9. Antistatic Agent 0.001 kg. 10. Lubricating Agent 0.002 kg."							
61. 442	9	After Import Item No. 1, the following shall be added with quantity thereagainst in the relevant columns :— <table><thead><tr><th>Name</th><th>Quantity Allowed</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">"OR</td></tr><tr><td>Polyester Tow/Top</td><td>1.05 kg./kg. content of polyester Tow/Top in export".</td></tr></tbody></table>	Name	Quantity Allowed	"OR		Polyester Tow/Top	1.05 kg./kg. content of polyester Tow/Top in export".	
Name	Quantity Allowed								
"OR									
Polyester Tow/Top	1.05 kg./kg. content of polyester Tow/Top in export".								
62. 455	125	The description of items No. 3 shall be amended to read as under :— "3. Woollen Rags/Synthetic Rags".							
63. 456	138	(i) The quantity of import against items 1 & 3 shall be amended to read as under :— "1.13 kg./kg. content in export". (ii) The quantity of import of item No. 4 shall be amended to read as under :— "1.115 kg./kg. content in export". (iii) The value addition shall be enhanced to 60% from 50%.							
64. 456	139	[i] The quantity of import against item Nos. 1 & 3 shall be amended to read as under :— "1.13 kg./kg. content in export". (ii) The quantity of import of item No. 4 shall be amended to read as under :— "1.115 kg./kg. content in export".							

(1)	(2)	(3)	(4)
			(iii) The quantity of item No. 8 shall be amended to read as under :—
			"2% of weight of polyester content in export".
65.	457	148	The norms covered by this S. No. shall be substituted by the following :—

Sl. No.	Export Item		Import Item		Value
	Name	Qty.	Name	Qty.	Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"148.	Dyed printed polyester viscose blended fabrics made out of polyester viscose blended yarn and polyester filament yarn.	1 kg.	1. Polyester Filament yarn/ POY 2. Polyester Staple Fibre 3. Viscose Staple Fibre 4. Dyes/Chemicals (a) Disperse dyes of 100% Strength (b) Polyvinyl alcohol (c) Optical whitening agent (d) Silicon emulsion (e) Vat Dyes (f) Hydrogen peroxide	1. 10 kg./kg. content in the export. 1. 115 kg./kg. content in the export. 1. 115 kg./kg. content in the export. 2% of weight of polyester content in the export. 1% of weight of polyester content in the export. 0.005 kg. 0.02 kg. 1.5% of weight of Viscose content. 0.02 kg."	

Sl. No.	Page No.	Sl. No. Export Product	Amendment
(1)	(2)	(3)	(4)
66.	457	158-159	The description of the export product covered by these two Sl. Nos. shall be amended as under :— Sl. No. Name 158 Draw Texturised yarn/Texturised Yarn Filament Yarn (Grey). 159 Dyed Draw Texturised yarn/Texturised Yarn/ Filament Yarn.
67.	459	Note 6 under General note for textiles.	This note shall be amended as under :— "Wherever raw wool is allowed for import, the same will include Scoured Wool Greasy wool and vice versa".

SENSITIVE ITEMS

68.	469 to 470	List of Sensitive Items Part-I S. No. 17.	The description of this item shall be amended to read as under :— "SBR/PBR/NBR".
-----	------------	---	---

ANNEXURE 'B' TO
PUBLIC NOTICE NO. 171
Dated 15-10-93.

CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

Export Item			Import Item		Value
Sl. No.	Name	Qty.	Name	Qty.	Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1082.	Parachlorophenyl Isovaleric Acid.	1 kg.	1. Parachloro Toluene 2. Sodium Cyanide 3. Isopropyl Alcohol 4. Bromine	1.0303 kg. 0.3655 kg. 0.4419 kg. 0.6006 kg.	
1083.	50 % Rayon Elastic adhesive bandage B.P.	1 Sq. mt.	(i) Rayon Yarn (ii) Rosin (iii) Lanolin Anhydrous. (iv) Zinc Oxide. (v) Liquid Paraffin (vi) Natural Rubber (vii) N Hexane	77.0 gms. 48.0 gms. 24.0 gms. 40.0 gms. 1.0 gm. 48.0 gms. 190.0 ml.	
1084.	Plaster of Paris Bandage B.P.	1 sq. mt.	(i) Methanol (ii) Methyl Cellulose. (iii) Methylene Chloride. (iv) Methylated Spirit (v) Benzalconium chloride (vi) Plaster of Paris Powder	69 ml. 7.45 gms. 166 gms. 156 ml. 0.74 gm. 520 gms.	
1085.	Adhesive Tape U.S.P.	1 sq. mt.	(i) Relevant fabric (ii) Gum Rosin (iii) Lanolin Anhydrous. (iv) Liquid Paraffin (v) Zinc Oxide (vi) Antioxidant (vii) Natural rubber (viii) N. Nexane	1.05 sq. mt. 54.0 gm. 23.0 gm. 3.0 gm. 33.0 gm. 1.3 gm. 38.0 gm. 191.0 ml.	
1086.	Asstemizole.	1 kg.	1. 4-Methoxy Phenyl Ethylamine. 2. Acetone 3. Isopropyl Alcohol 4. 4-Fluoro Banzyl chloride or Para Fluoro Toluene 5. Hydroxyl Amine HCL 6. Pyridine. 7. Potassium Carbonate 8. Dimethyl Sulphoxide	2.20 kg. 9.06 kg. 8.52 kg. 1.77 kg. 1.60 kg. 2.22 kg. 3.68 kg. 3.04 kg. 2.85 kg.	
1087.	Methyl Diphenyl Methoxy Acetate.	1 kg.	Glycolic Acid.	0.7 kg.	
1088.	CMIC Chloride 3-(2-chlorophenyl)-5-Methyl Isoxazole-4-carbonyl Chloride (From Sodium Methoxide route).	1 kg.	1. OChloro Banzal-dehyde. 2. Hydroxyl Amine Sulphate. 3. Methyl Aceto Acetate. 4. Chloroform. 5. Sodium Methoxide.	1.06 kg. 0.80 kg. 2.12 kg. 1.51 kg. 0.51 kg.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1089.	Asbestos Cement Corrugated sheets.	1 MT	Asbestos Fibre.	0.09 MT	
1090.	Papain NF/USP (98% pure).	1 kg.	1. Papiain Crude (max. purity 55%) 2. Sodium Metabisulphite. 3. EDTA 4. Citric Acid. 5. Ammonia.	1.54 kg. 0.043 kg. 0.021 kg. 0.076 kg. 0.108 kg.	
1091.	Tri-N-Buryl Phosphate.	1 kg.	1. N-Butanol 2. White Phosphorus 3. Beta picolene	1.16 kg. 0.20 kg. 0.2 kg.	
1092.	N-N-Dimethyl Aniline 99% (Min)	1 kg.	1. Aniline. 2. Methanol	1.0 kg. 0.67 kg.	
1093.	Tolbutamide.	1 kg.	1. N-butyl Isocyanate. 2. Para Toluene Sulphonamide.	0.493 kg. 0.976 kg.	
1094.	Cytrolane Tech (Liquid)		1. DEPC (95%)0, O-Diethyl Phosphoryl Chloride Powder. 2. Allyl Chloride liquid.	0.91 kg. 0.5544 kg.	
1095.	Refractories viz. Magnesite bricks.	1 MT	Dead Burnt Magnesite (DBM) (55 to 98%)	1.1 MT	
1096.	Magnesium Carbon Bricks.	1 MT	Dead Burnt Magnesite (55 to 98%)	0.88 MT	
1097.	Chrome-Magnesite Bricks.	1 MT	Dead Burnt Magnesite.	0.44 MT	
1098.	Rubber Moulded goods in EPDM of different size and shape.	1 kg.	Synthetic Rubber EPDM.	0.680 kg.	
1099.	Metho Carbamol USP	1 kg.	1. Epichloro hydrone (Liquid) 2. Guaiacol 3. Dimethyl Carbonate.	0.7 kg. 0.87 kg. 0.5 kg.	
1100.	Mono-ethylene Glycol.	1 MT	1. Ethylene 2. Fluoronic PE 10-100 (Antifoam). 3. Activated. Aluminium 4. Molecular Sieves. 5. Activated Carbon.	585 kgs. 0.004 kg. 0.0333 kg. 0.0666 kg. 0.041 kg.	
CHEMICALS					
1101.	Enalapril Maleate 2.5 mg. Tablets.	10 lakh Nos.	1. E CPP Alanine OR L-Alanine 2. L-Proline	3.187 kg. 2.55 kg.	175%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
110	Enalapril Maleate 5 mg. Tablets	10 lakh Nos.	1. ECPP Alanine OR L-Alanine 2. L-Proline	5.10 kgs.	
1103.	Enalapril Maleate 10 mg. Tablets	10 lakh Nos.	1. ECPP Alanine OR L-Alanine 2. L-Proline	12.75 kgs. 10.20 kgs.	175%
1104.	Rubber Gaskets (Rings)	1 kg.	1. Natural Rubber 2. Synthetic Rubber (SBR/NBR) 3. Carbon Black 4. Zinc Oxide 5. Rubber chemicals (Accelerator/Antioxidants/ Reptizers/Retarders) 6. Miscellaneous Chemicals (Microcrystalline Wax, paraffin wax, plasticizers, stearic Acid, Pigments, sulphur, Fillers, Processing Aids, Softeners, Catalysts)	0.382 kg. 0.130 kg. 0.358 kg. 0.026 kg. 0.020 kg. 0.075 kg.	
1105.	Loperamide HCL/USP	1 kg.	1. 4 (4-Chlorophenyl) 4-Hydroxy Piperidine 2. 3, 3-Diphenyl- 2-Pyrrolidine Ammonium Bromide	0.52 kg. 0.85 kg.	
1106.	Potassium Fluoride	1 kg.	1. Hydrofluoric acid 2. Potassium Carbonate	0.39 kg. 1.35 kgs.	
1107.	Ethylene Vinyl Acetate Copolymer (Grade 1408)	1 MT	1. Ethylene 2. Vinyl Acetate Monomer 3. Tridecane	900 kgs. 163 kgs. 6.00 kgs.	
1108.	Ethylene Vinyl Acetate Copolymer (Grade 1802)	1 MT	1. Ethylene 2. Vinyl Acetate Monomer 3. Propene 4. Tridecane	850 kgs. 200 kgs. 1.0 kg. 6.00 kgs.	
1109.	Naphthol ASG	1 kg.	1. Ortho Toluidine OR Ortho Nitro Toluene 2. Aceto Acetic Methyl Ester 3. Xylene 4. Caustic soda	0.626 kg. 0.529 kg. 0.596 kg. 0.25 kg. 0.16 kg.	
1110.	Reactive Blue-21 (Assay Min. 80%)	1 kg.	1. Phthalic Anhydride 2. Acetanilide 3. Caustic soda 4. Ethylene oxide 5. Nitrobenzene 6. Copper scrap (99% pure)	0.45 kg. 0.30 kg. 0.06 kg. 0.10 kg. 0.06 kg. 0.06 kg.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1111.	Metformin HCL BP	1 kg.	1. Di cyndiamide 2. Dimethyl Fomamide	1.032 kg. 1.247 kg.	
1112.	Printing Ink Yellow	1 kg.	1. Organic Pigments 2. Phenolic Resin 3. Hydrocarbon Resin 4. Pigment extender 5. Colloidal Fumed Silica 6. Tung oil	0.130 kg. 0.194 kg. 0.098 kg. 0.004 kg. 0.020 kg. 0.125 kg.	
1113.	Printing Ink Megenta	1 kg.	1. Organic Pigments 2. Phenolic Resin 3. Hydro carbon Resin 4. Pigment Extender 5. Colloidal Fumed Silica 6. Tung oil	0.160 kg. 0.194 kg. 0.098 kg. 0.004 kg. 0.019 kg. 0.125 kg.	
1114.	Printing Ink Cyan	1 kg.	1. Organic Pigments 2. Phenolic Resin 3. Hydro carbon Resin 4. Pigment Extender 5. Colloidal Fumed Silica 6. Tung oil	0.160 kg. 0.20 kg. 0.072 kg. 0.004 kg. 0.019 kg. 0.125 kg.	
1115.	Printing Ink Black	1 kg.	1. Organic Pigments 2. Phenolic Resin 3. Hydrocarbon Resing 4. Pigment Extender 5. Colloidal Fumed Silica 6. Tung oil 7. Carbon Black	0.072 kg. 0.184 kg. 0.0942 kg. 0.005 kg. 0.005 kg. 0.020 kg. 0.190 kg.	
1116.	Fortified Procaine Pencillin Injection 4 Mega BP/USP	1 Lac Nos.	1. Potassium Pen G (Grade 1st Crystal)	479.275 BOU	
1117.	Fortified Procaine Pancillin Injection 0.4 Mega BP/USP	1 Lac Nos.	1. Potassium Pen G (Grade 1st Crystal)	47.928 BOU	
1118.	Captopri USP (Powder)	1 kg.	1. L-Proline 2. Thioacetic Acid 3. Methocrylic Acid 4. Acetonitrile 5. Dichloromethane	4.24 kg. 3.29 kg. 3.50 kg. 13.90 kg. 6.53 kg.	
1119.	Sodium Amide	1 kg.	1. Sodium Metal	0.75 kg.	
1120.	Sodium Azide	1 kg.	1. Sodium Metal	1.74 kg.	
1121.	4, 7 Dichloro quimoline	1 kg.	1. Ethyoxo Methyiene Malocic Acid (EMME)	1.65 kg.	
1122.	Polyamine Mix	1 kg.	1. Ethylene Dichloride (EDC) 2. Ammonia 3. Caustic Sodalye (100% basis)	2.73 kg. 0.63 kg. 2.35 kg.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1123.	N-Aminoethyl Piperazine	1 kg.	1. Ethylene Dichloride (EDC) 2. Ammonia 3. Caustic Soda Lye	2.89 kgs. 0.58 kg. 2.08 kg.	
1124.	Methyl Chloro Acetate	1 kg.	1. Monochloro Acetic Acid 2. Methanol	1.2 kgs. 0.5 kg.	
1125.	Fast Bordeaux G.P. Base	1 kg.	1. P-Anisidine 2. Acetic Anhydride 3. Caustic Soda Flakes	0.91 kg. 0.93 kg. 0.450 kg.	
1126.	Diacetone Alcohol	1 kg.	1. Acetone	1.1 kgs.	
1127.	Ortho Chloro Benzoic Acid		1. Ortho Chloro Toluene	1.013kgs.	
1128.	Ethylene Vinyl Acetate Copolymer of Grade 1202	1 MT	1. Ethylene 2. Vinyl Acetate Monomer 3. Propane 4. Bis 3, 5, 5 Trimethyl Hexanoyl Peroxide 5. Tertiary Butyl Peroxy 2 Ethyl Hexonate 6. Isododegane 7. Butylated Hydroxy Toluene	925 gms. 149 gms. 10 gms. 0.27 gm. 0.27 gm. 5.90 gms. 0.60 gm.	
1129.	Ethylene Vinyl Acetate Co-polymer of Grade 1408	1 MT	1. Ethylene 2. Vinyl Acetate Monomer 3. Propane 4. Bis 3, 5, 5, Trimethyl Hexanoyl Peroxide 5. Tertiary Butyl Peroxy-2 Ethyl Hexonate 6. Isododegane	896 gms. 167 gm. 10 gms. 0.27 gms. 0.27 gm. 5.90 gms	
1130.	Ethylene Vinyl Acetate Co-polymer of Grade 1802.	1 MT	1. Ethylene 2. Vinyl Acetate Monomer 3. Bis 3, 5, 5, Trimethyl Hexanoyl Peroxide 4. Tertiary Butyl Peroxy-2 Ethyl Hexonate 5. Isododegane 6. Butylated Hydroxy Toluene	878 gms. 209 gms. 0.27 gm. 0.27 gm. 5.90 gms. 0.25 gm.	
1131.	Ethylene Vinyl Acetate Co-polymer of Grade	1 MT	1. Ethylene 2. Vinyl Acetate Monomer 3. Bis 3,5, 5 Trimethyl Hexanoyl Perexids 4. Tertiary Butyl Peroxy 2 Ethyl Hexonate 5. Isododegane 6. Butylated Hydroxy Toluene	746.90 gms. 312 gms. 0.26 gm. 0.26 gm. 5.90 gms. 1.20 gms.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1132.	Chemical Additive for Lubricating Oil	100 MT	1. Doedecyl Phenol 2. Hydrated Lime 3. Sodium Petroleum Sulfonate 4. Polybutene 5. 150 Solvent neutrel 6. Diatomaceous Earth (Filter Aids) 7. Monosethylene Glycol	39.20 MT 18.20 MT 5.20 MT 4 40 MT 35.00 MT 2.20 MT 6.50 MT	
1133.	Crude Sodium Theophylline	1 kg.	1. Mono chloro Acetic Acid 2. Sodium Cyanide 3. Methyl Isobutyl Ketone 4. Acetic Anhydride 5. Sodium Nitrite 6. Formic Acid 7. Dimethyl Urea	0.68 kg. 0.35 kg. 0.25 kg. 0.96 kg. 0.47 kg. 0.36 kg. 0 58 kg.	

Annexure C to Public Notice

No. 171 dated 15-10-93

Export Item			Import Item		Value Addition
S. No.	Name	Qty.	Name	Qty.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ELECTRONICS					
262.	Compuspray Electronic Rotary Spraying Machine/ Cabin of different Types/widths fitted with or without steam operation chambers, guns, pumps, economiser	1 No.	1. IC 2. M Segment Display 3. LED 4. Photocell (FPT 400 equivalent) 5. Bearing 2 bolt Flange sealed self aligned 6. Spray Gun *7. Pressure Pump 8. Distributor Head	15 Nos. 13 Nos. 15 Nos. 100 Nos. 25 Nos. 16 Nos. 2 Nos. 1 No.	100%
*This item will be allowed only when the export product is accompanied with Pump.					
263.	Electronic Gaslighter	1 No.	1. Piezo Electric Elements Crystals mounted/unmounted.	1 No.	
264.	Ultrasonic Plastic Welding Machine Type 1200 W	1 No.	ELECTRONIC COMPONENTS		
			1. Transistor 2N2222A 2. Transistor 2369A 3. Transistor AC 127 4. Transistor 2SC2245 5. IC 4093	13 Nos. 20 Nos. 4 Nos. 18 Nos. 7 Nos.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			6. IC 556	14 Nos.	
			7. IC 7818	2 Nos.	
			8. IC LM 301	7 Nos.	
			9. Cap. 0.047 MFD/1500	12 Nos.	
			10. Cap. 0.01 MFD/1500V	12 Nos.	
			11. Cap. 10 MFD/16V	15 Nos.	
			12. Cap. 22MFD/16V	15 Nos.	
			13. Cap. 4.7 MFD/16V	10 Nos.	
			14. Cap. 0.47 MFD/16V	19 Nos.	
			15. Ferrite Core 'U' Type	18 Nos.	
			16. Mounted Piezo (Electric Crystal Convertor)	1 No.	
			17. MOV 130/14 (Varistor)	4 Nos.	
			18. Crystal-PZT8 Ring	12 Nos.	
			19. Connector	4 Nos.	

Annexure 'D' to Public Notice

No. 171 dated 15-10-93

ENGINEERING

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1169.	Steel backed tin based white metal (bebbit) alloy bimetal strip generally confirming to SAE 12 or Equivalent.	100 kgs.	1. CR Steel 2. Tin 3. Copper 4. Antimony	77.00 kgs. 31.85 kgs. 1.24 kgs. 2.30 kgs.	
1170.	Shoulder Bolt.	1 kg.	1. CHQ Alloy Steel wire/ wire Rods in coils/Bars. 2. Relevant consumables	1.65 kg. 5% of FOB value of export.	
1171.	Steel backed lead based white metal (babbit) alloy bimetal strips generally confirming to SAE 13 or equivalent.	100 kgs.	1. CR Steel 2. Lead 3. Tin 4. Antimony	71.50 kgs. 34.49 kgs. 2.68 kgs. 4.13 kgs.	
1172.	Steel backed lead based white metal (babbit) alloy bimetal strips generally confirming to SAE 15 or equivalent.	100 kgs.	1. C.R. Steel 2. Lead 3. Tin 4. Antimony 5. Arsenic	71.30 kgs. 34.49 kgs. 0.14 kgs. 5.99 kgs. 0.41 kgs.	
1173.	Lead Ingots 99.97% Purity.	1 kg.	1. Relevant Scrap.	1.10 kg. per kg. of relevant scrap used in the export.	

S. No.	Export Item		Import Item		Value
	Name	Qty.	Name	Qty.	Addition
1	2	3	4	5	6
1174.	Condensor/Evaporater Coils used as Heat exchangers for Airconditioning and Refrigerator purpose.	1 kg.	1. Copper Tubes Refrigeration quality—3/8 dia thickness. 2. Aluminium Fin stock A 1100 P or equivalent 0.14 mm/0.16 mm thickness. 3. Trichloroethylene	1.05 kgs/kg. content in export. 1.05 kgs/kg content in export. 0.02% of FOB value.	
1175.	Cold Rolled painted/coated High Tensile steel strapping.	1 MT	1. Hot Rolled steel/strips/coils. 2. Paint (water based) PU base/zinc base.	1.20 MT 10 ltrs.	
1176.	Seamless Stainless Steel Tubes (Hot Finished) (Stainless Steel Grade-304/304L/321)	1 M.T.	1. Nickel Oxide/Ferro Nickel 2. MS Melting Scrap 3. Band Saw Blades 4. Glass Powder	0.216 MT 1.444 MT 0.52 No. 30.00 Kgs.	
1177.	Seamless Stainless Steel Tubes (Hot finished) (Stainless Steel Grade-316/316L/316 TI)	1 M.T.	1. Nickel Oxide/Ferro Nickel 2. Molybdenum Oxide/Ferro Molybdenum 3. MS Melting Scrap 4. Band Saw Blades 5. Glass Powder	0.284 MT 0.055 MT 1.444 MT 0.52 No. 30.00 Kgs.	
1178.	Seamless Stainless Steel Tubes (Cold Finished) (Stainless Steel Grade-304/304L/321)	1 M.T.	1. Nickel Oxide/Ferro Nickel 2. MS Melting Scrap 3. Band Saw Blades 4. Glass Powder 5. Lubricating oil for cold pilgering	0.308 MT 2.0625 MT 0.74 No. 42.00 kgs. 3 Gallons (13.638 Ltrs.)	
1179.	Seamless Stainless Steel Tubes (Cold Finished) (Stainless Steel Grade-316/316L/316 TI)	1 M.T.	1. Nickel Oxide/Ferro Nickel 2. Molybdenum Oxide/Ferro Molybdenum 3. MS Melting Scrap 4. Band Saw Blades 5. Glass Powder 6. Lubricating oil for Cold Pilgering	0.406 MT 0.078 MT 2.0625 MT 0.74 No. 42.00 kgs. 3 Gallons (13.638 Ltrs.)	
1180.	Stainless Steel Watch Straps	1.0 kg.	1. Stainless Steel Coils	1.20 kgs.	
1181.	Carbon/Alloy Steel Seamless Tubes (Cold Finished)	1 MT	1. Carbon/Alloy Steel Rounds/Bars/Billets.	1.69 MT	

1	2	3	4	5	6
1182.	Ball Bearings Type : 688-2Z/C3		1. High Carbon Chrome Bearing Steel Bright Bars as per Specn. SAE-52100 Size : Dia. 22.7 mm	0.032 kgs.	325%
			2. High Carbon Chrome Bearing Steel Bright Bars as per Specn. SAE-52100 Size : Dia. 12.9 mm	0.0084 kg.	
			3. Chrome Steel Balls Size : 5/32"	7.7 Nos.	
			4. Metal Shield Plates SZ-608-ZCP	2.2 Nos.	
			5. Grease-MT 47	0.134 gms.	
1183.	Snap Fastners consisting of Stud & Socket	1.0 kg.	1. Brass Strips	1.10 kg/kg. content in export.	
			2. Phosphor Bronze Wire	1.04 kg./kg. content in export.	
1184.	Photo-Engraving Zinc Sheets	1.0 kg.	1. Zinc Ingot	1.04 kg./Kg. content of Zinc in export.	
1185.	Stainless Steel Cutlery	1 kg.	1. Non-Magnetic Stainless Steel	1.20 kgs.	
1186.	Textile Machinery Spare parts Perforated Nickel Screen	1 kg.	1. Nickel pellets/Square/Strips	1.08 kgs.	
1187.	Nickel Plated M.S. Buckles	1 MT	1. MS Seconds defective sheets/ coils strips.	1.10 MT/MT content in export.	75%
			2. M.S. Wire	1.05 MT/MT content in export.	
			3. Nickel	1% of weight of resultant product.	
1188.	Universal Joint for Automobiles	1 No.	1. Needles	Net to net	
			2. Seals	4 Nos.	
			3. Plastic Inserts.	4 Nos.	
1189.	Suture Needles	1 kg.	1. Stainless Steel wire (Surgical Needle wire) AIS-420 series	1.07 kg./kg. content in export.	
			2. HSS Twist Drills (Micro Pivot Drills)	5% of FOB value	
1190.	Mechanical Watch Movement Automatic Day & Date	1000 Nos.	1. Movement Components	Net to net	
			2. Horological Raw Materials	101 Kgs.	
			3. Relevant Consumables	5% of FOB value	
Annexure 'E' to Public Notice No. 171 Dated 15-10-93					

S. No.	Export Item		Import Item		Value
	Name	Qty.	Name	Qty.	Addition
1	2	3	4	5	6
LEATHER					
54.	Laminated Leather Leather Split/Crust Laminated with Polyurethane Foil	1 Sq. Mtrs.	1. Polyurethane Foil	0.125 Sq. Mtr.	
			2. Adhesive	0.011 kg.	
			3. Hardner	0.00038 kg.	
55.	Leather Sandal with Foam laminated in soles	1 pair	1. Foam Laminated in soles	1 pair	

1	2	3	4	5	6
56. Sports Shoes with leather upper and moulded sole	1 pair	1. (a) Laminated Foam (b) Foam (c) Thread (d) PVC Printing Inks/colours (e) Solvents MIBK/Ethylacetate/ Cyclohexane (f) Reinforcement Tape (Maximum width 2.5 cm) (g) Embelishments (i) Velcro/Elastic (ii) PVC Flocked/ Printed sheets (iii) Lables (iv) Plastic fittings (v) Air Bladder (vi) Functional components (h) Thermo Plastic sheets for (i) Counters (ii) Toe caps (i) Adhesives (PU/Neoprene latex) (j) Unit soles (k) Mid sole (l) Nylon/Polycster skin fit/ Terry Towels for lining (m) Shoe Finishes (Polish) (n) Shoe Finishes (spray) (o) Stamping foil (p) Shoe Lace (q) Shoe Last (r) Set of cutting dies/printing screens of various designs	0.145 sq. mtrs. 15 gms. 25 mtrs. 5 gms. 5 gms. 0.5 mtrs. 0.1 mtr. 0.01 sq. mtr. Net to net Net to net Net to net Net to net 0.014 sq. mtr. 0.009 sq. mtr. 30 gms. Net to net Net to net 0.075 sq. mtr. 5 gms. 10 gms. 6 sq. inch Net to net 1 pair/250 pairs 1 No./1000 pairs	100%	
For 1000 sq. feet of Finished Leather.		2. (a) Syntans (b) Formic Acid (c) Fat Lacquers (d) Wattle Extract for Retanning (e) Binders (i) Casing based (ii) Resin based (f) Lacquer Emulsion (g) Dyes (h) Pigments (i) Impregnation resin (j) Penetrating agents (k) Wax Emulsion (l) Preservative (m) Sodium Formate/acetate	17 kgs. 9 kgs. 20 kgs. 12 kgs. 4 kgs. 6 kgs. 7 kgs. 4 kgs. 2 kgs. 5 kgs. 2 kgs. 1 kg. 1.5 kgs. 4.6 kgs.		

Note :—The CIF value of item 2 above shall not exceed 12% of FOB value of exports.

1	2	3	4	5	6
57.	Sports shoes with leather upper & PVC sole.	1 pair	1. (a) Laminated foam (b) Foam (c) Thread (d) PVC Printing Inks/colour (e) Solvent (MIBK)/ Ethylacetate/Cyclohexane/ Ethyl Trichloro Ethane (f) Reinforcement Tapes (Maximum width 2.5 cm.) (g) Embelishments (i) Velcro/Elastic (ii) PVC Flocked/printed sheets (iii) Lables (iv) Plastic fittings (v) Air Bladder (vi) Functional components (h) Thermoplastic sheet for : (i) Counters (ii) Toe caps/puff (i) Adhesives (PU/Neoprene/ Latex) (j) PVC Resin (k) Plasticizer (l) Stabilizer (m) Antimony Trioxide (n) Pigments/Titanium Dioxide (o) Lubricants (p) Insole sheets (q) Mould release agent (r) Nylon/Polyester skin fit/ Terry Towels for lining (s) Mid soles (t) Shoe finishes (Polish) (u) Shoe finishes (spray) (v) Stamping foil (w) Shoe Lace (x) Plastic shoe lase (y) Set of cutting dies of various designs/printing screen 2. (a) Syntans (b) Formic Acid (c) Fat Lacquers (d) Wattle Extract for Retanning (e) Binders (i) Casing based (ii) Resin based (f) Lacquer Emulsion (g) Dyes (h) Pigments (i) Impregnation resin (j) Penetrating Agents (k) Wax Emulsion (l) Preservation (m) Sodium Formate/acetate	0.145 sq. mtr. 15 gms. 25 mtrs. 5 gms. 5 gms. 0.5 mtr. 0.1 mtr. 0.01 sq. mtr. Net to net Net to net Net to net Net to net 0.014 sq. mtr. 0.009 sq. mtr. 30 gms. 581 gms. 319 gms. 17.6 gms. 16.4 gms. 11.6 gms. 6.4 gms. 0.04 sq. mtr. 5 gms. 0.075 sq. mtr. Net to net 5 gms. 10 gms. 6 sq. inches Net to net 1 No./250 pairs 1 No./1000 pairs 17 kgs. 9 kgs. 20 kgs. 12 kgs. 4 kgs. 6 kgs. 7 kgs. 4 kgs. 2 kgs. 5 kgs. 2 kgs. 1 kg. 1.5 kgs. 4.6 kgs.	100%

For 1000 sq. feet of Finished Leather.

Note : 1. The CIF value of item No. 2 above shall not exceed 12% of FOB value of exports.

Annexure 'F' to

Public Notice No. 171

Dated 15-10-93

PLASTICS

S. No.	Export Item		Import Item		Value addition
	Name	Qty.	Name	Qty.	
1	2	3	4	5	6
165.	165. Rigid PVC thermoforming film/foil	1 kg.	1. PVC Resin 2. Expoxidised Soyabean oil 3. PVC Stabilizer 4. Pigment 5. PVC Processing aids 6. PVC Impact modifier 7. Lubricants	0.682 kg 0.545 kg 0.051 kg 0.0545 kg. 0.0682 kg. 0.136 kg. 0.0034 kg.	
166.	Colour Master Batches (Containing Pigments—50%)	1 MT	1. Relevant Polymer such as PE, PP, PS etc. 2. Relevant Pigments	510 kg. 510 kgs.	
167.	Black Master Batches containing 70% Polymer and 30% Carbon Black.	1 MT	1. Relevant Polymer in the export product. 2. Carbon black	714 kgs. 306 kgs.	
168.	White Master Batches containing 40% Polymer and 60% Titanium dioxide.	1 MT	1. Relevant polymer in the export product. 2. Titanium Dioxide	408 kgs. 612 kgs.	
169.	Additive Master Batches containing 90% polymer and 10% additive.	1 MT	1. (a) Relevant Polymer in the export product. (b) Relevant additive in the export product.	918 kgs. 102 kgs.	
170.	Colour Master batches containing 50% polymer, 30% Titanium dioxide and 20% pigment.	1 MT	1. (a) Relevant polymer (b) Titanium dioxide (c) Relevant pigment in the export product.	510 kgs. 306 kgs. 204 kgs.	

Annexure 'G' to

Public Notice No. 171

Dated 15-10-93

S.No.	Export Item		Import Item		Value Addition
	Name	Qty.	Name	Qty.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

TEXTILES

161.	Dyed/printed polyester viscose fabrics with warp 100% polyester Filament Yarn Texturised 85 Dn and weft polyester/viscose blended yarn.	1.0 kg.	1. Polyester Filament Yarn (Fully or Partially Oriented including Texturised below 350 Deniers). 2. Polyester/viscose blended yarn 3. Disperse Dyes 4. Silicon Emulsion 5. Optical Whitening Agent 6. Polyvinyl Alcohol 7. Bronze powder	1.10 kg./kg. content in export. 1.05 kg./kg. content in export. 2% of weight of polyester content in export. 0.02 kg. 0.005 kg. 1% of weight of Polyester content in export. 0.01 kg.	100%
------	---	---------	--	---	------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
162.	100% Polyester carbonised white/black fabrics dyed/printed manufactured out of spun yarn.	1.0 kg.	1. Polyester Staple Fibre 2. Disperse Dyes 3. Silicon Emulsion 4. Polyvinyl Alcohol 5. Optical Whitening Agent 6. Rangolite 7. Hydrogen Peroxide	1.143 kg./kg. content in export. 2% of weight of polyester content. 2% of weight of polyester content. 1% of weight of polyester content. 0.005 kg. 0.01 kg. 0.02 kg.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
163.	Ladies Blouse	1 No.	1. Viscose Lace	1.05 mtr./mtr. lace content in export.	
164.	Dyed Fabric of 100% polyester Texturised/Filament yarn.	1.0 kg.	1. PFY/POY 2. Optical Whitening Agent. 3. Disperse Dyes of 100% strength.	1.10 kg./kg. content of relevant item in export. 0.005 kg. 2% of wt. of polyester content in export.	
165.	Blended Polyester/Cotton Grey Fabrics.	1.0 kg.	1. Polyester fibre 2. Polyvinyl Alcohol	1.16 kg./kg. content in export. 1% of net weight of polyester content.	350
166.	Acrylic Dyed yarn (under worsted system).	1.0 kg.	1. Acrylic Fibre 2. Cationic Dyes of 100% strength	1.11 kg./kg. content in export. 0.02 kg.	
167.	Acrylic Dyed yarn (under cotton system).	1.0 kg.	1. Acrylic Fibre 2. Cationic Dyes of 100% strength	1.06 kg./kg. content in export. 0.02 kg.	
168.	Boys Shorts made out of man made fibres.	1 no.	1. Relevant Man made Fabrics.	0.75 sq. mtr.	
169.	Cotton knitted gloves-Seamless	1 pair	1. Cotton yarn 2. Rubber Thread	21.5 gms. 1.52 gms.	
170.	Cotton knitted Elastic Cuff unbleached.	1 pair	1. Cotton yarn 2. Rubber Thread	10.5 gms. 1.52 gms.	
171.	Viscose/cotton blended yarn.	1.0 kg.	1. Viscose Fibre suitable for spinning.	1.025 kg./kg. of viscose content.	
172.	100% Mulberry Silk Printed Made-ups.	1.0 sq. mtr.	1. Mulberry silk fabric without dyed & printed (Filature)	1.01 sq. mtr.	
173.	Yarn spun out of man made fibre 100% Acrylic Dyed yarn.	1.0 kg.	1. Acrylic Fibre 2. Plastic/Paper cones	1.06 kg./kg. content in export. Net to net.	
174.	Yarn Spun out of man made fibres 100% viscose staple Fibre Spun dyed yarn.	1.0 kg.	1. Viscose Staple Fibre 2. Plastic/Paper cones	1.05 kg./kg. content in export. Net to net.	
175.	Yarn spun out of man made fibre 100% polyester dyed yarn.	1.0 kg.	1. Polyester Staple fibre 2. Plastic/Paper cones.	1.05 kg./kg. content in export. Net to net.	
176.	Socks-Blended (made from cotton, Nylon/Polyester, Dyed Acrylic/Dyed Polyester Elastic Yarn).	1.0 kg.	1. 50 Denier to 160 crimped yarn, single/double, Nylon/Polyester Yarn. 2. Dyed high Bulk Acrylic yarn in Assorted Colours. 3. Elastic Yarn Rubber covered yarn. 4. 20 Denier to 40 Denier Single/- Double crimped Nylon yarn.	1.04 kg./kg. content in export. 1.04 kg./kg. content in export. 1.01 kg./kg. content in export. 1.04 kg./kg. content in export.	200%
177.	White Ground Brasso printed Saree Mercerised Polyester/- Cotton blended.	1.0 kg.	1. Polyester Fibre. 2. P.V.A. 3. Disperse Dye of 100% strength.	1.21 kg./kg. content in export. 1% of polyester content. 2% of polyester content.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
178.	Cotton knitted with Elaston/Lycra/Spandex Readymade Garments (Yarn is made of polyurethane 30/40 Denier).	1 kg.	1. Elaston/Lycra/Spandex Yarn 30/40 denier. Technical Characteristics: Elaston/Lycra Yarn is made of Polyurethane 30/40 denier.	1.10 kg.	
179.	Mohair Polyester mixed scarves raised 80% mohair 20% polyester.	1.0 kg.	1. Mohair Tops 2. Polyester Texturised yarn.	1.21 kg./kg. content in export. 1.05 kg./kg. content in export.	
180.	Blankets containing wool and polyester	1 kg.	1. Scoured wool 2. Polyester Filament Yarn	1.32 kg./kg. content in export. 1.05 kg./kg. content in export.	
181.	Yarn Blended spun out of man made fibres polyester/viscose dyed yarn.	1 kg.	1. Polyester staple fibre. 2. Viscose staple fibre 3. Plastic/paper cones. 4. Disperse Dyes (For Polyester only) 5. Reactive Dyes/Vat Dyes (for viscose only)	1.05 kg./kg. content in export. 1.05 kg./kg. content in export. Net to net. 2% of weight of polyester content in export. 1.5% of weight of viscose content in export.	
182.	Yarn spun out of man made fibre 100% Acrylic dyed yarn.	1 kg.	1. Acrylic fibre 2. Plastic/papercones 3. Acrylic Dyes	1.5 kg./kg. content in export. Net to net 2% of weight of Acrylic fibre in export.	
183.	Yarn Blended spun out of man made fibres polyester/viscose grey yarn.	1 kg.	1. Polyester staple fibre 2. Viscose staple fibre 3. Plastic/paper cone.	1.05 kg./kg. content in export. 1.05 kg./kg. content in export. Net to net	

Annexure 'H' to
Public Notice No 171
Dated 15-10-93

S. No.	Export Item		Import Item		Value Addition
	Name	Qty.	Name	Qty.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MISCELLANEOUS					
35.	File folders/files folders with Zips and clips. (GSM to be specified)	1 kg.	1. Card Board (GSM to be specified) 2. Tin plate waste/waste	1.05 kg./kg. content in export. 1.05 kg./kg. content in export.	
36.	Fluorescent Poster Board.	1.0 kg.	1. Paper Board	1.02 kg.	
37.	Board Games (e.g. Monopoly etc.)	1 kg.	1. Duplex Board 2. Coloured Printing paper 3. Pulp Board 4. Polystyrene/Polypropylene 5. Rigid PVC Sheet	1.05 kg./kg. content in export. 1.02 kg./kg. content in export. 1.02 kg./kg. content in export. 1.05 kg./kg. content in export. 1.02 kg./kg. content in export.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			6. Transparent PVC film	1.02 kg./kg. content in export.	
			7. Metallised Polyester film	1.02 kg./kg. content in export.	
			8. Printing Ink	1.0% of FOB value of export.	
38.	Polycoated with LDPE Kraft paper (two sides polycoated on 80 GSM kraft)	1 kg.	1. Kraft paper 80 GSM in Roll form	0.655 kg.	
			2. LDPE	0.386 kg.	
39.	Polycoated with LDPE Kraft paper (one side polycoated-on 100 GSM Kraft)	1 kg.	1. Kraft paper 100 GSM in roll form	0.840 kg.	
			2. LDPE	0.197 kg.	
40.	Cotton Bags	1 No.	1. Rings	Net to net	
			2. End Tips	Net to net	
			3. Push Lock	Net to net	
			4. Buckles	Net to net	
			5. Dog Hooks	Net to net	
41.	Sisal Ropes/Yarn/Cordage/Twine.	1 kg.	1. Sisal Fibre	1.10 kgs.	
42.	Sterling Photographic paper (Black & White) Double weight lustre.	1000 Sq. Mtrs.	1. Baryta Coated photographic quality base paper (240 GSM weight of uncoated base paper only)	1050 Sq. Mtrs.	
			2. Silver Nitrate	2.8163 kgs.	
43.	Sterling Photographic paper (Black & White) Single weight.	1000 Sq. Mtrs.	1. Baryta Coated photographic quality base paper (135 GSM weight of uncoated base paper only)	1050 Sq. mtrs.	
			2. Silver Nitrate	2.5328 kgs.	